



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105525029013

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัท ส่องสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัท ส่องสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ชิดจำกัดสัญญาฉบับนี้

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 259/1 หมู่ที่ 1 ต.รอก/ชอย -

ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล/แขวง แหลมฟ้าผ่า อำเภอ/เขต พระสมุทรเจดีย์

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20110001825390

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



7ba23a28

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้ หลอดไอปรอทความดันสูง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 1x80 W, 1x125 W, 1x160 W, 1x250 W และ 1x400 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 1x14 W, 2x14 W, 3x14 W, 4x14 W, 5x14 W, 6x14 W, 1x18 W, 2x18 W, 3x18 W, 4x18 W, 5x18 W, 6x18 W, 1x21 W, 2x21 W, 3x21 W, 4x21 W, 5x21 W, 6x21 W, 1x28 W, 2x28 W, 3x28 W, 4x28 W, 5x28 W, 6x28 W, 1x32 W, 2x32 W, 3x32 W, 4x32 W, 5x32 W, 6x32 W, 1x35 W, 2x35 W, 3x35 W, 4x35 W, 5x35 W, 6x35 W, 1x36 W, 2x36 W, 3x36 W, 4x36 W, 5x36 W, 6x36 W, 1x49 W, 2x49 W, 3x49 W, 4x49 W, 5x49 W, 6x49 W, 1x54 W, 2x54 W, 3x54 W, 4x54 W, 5x54 W, 6x54 W, 1x55 W, 2x55 W, 3x55 W, และ 4x55 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-250 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 3 W 4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 9.5 W 10 W 11 W 12 W 13 W 14 W 14.5 W 15 W 16 W 17 W 18W 19 W 20 W 21 W 22 W 23 W 24 W 25 W 26 W 27 W 28 W 28.5 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 35W 36 W 37 W 38 W 39W 40 W 41 W 42 W 43 W 43.5 W 44 W 45 W 46 W 47 W 48 W 49 W 50 W 51 W 52 W 53 W 54 W 55 W 56 W 57 W 58 W 59 W 60 W 61 W 62 W 63 W 64 W 65 W 66 W 67 W 68 W 69 W 70 W 72 W 73 W 74 W 75 W 76 W 77 W 78 W 79 W 80 W 81 W 82 W 83 W 84 W 85 W 86 W 87 W 88 W 89 W 90 W 91 W 92 W 93 W 94 W 95 W 96 W 97 W 98 W 99 W 100 W 101 W 102 W 103 W 104 W 105 W 106 W 107 W 108 W 109 W 110 W 111 W 112 W 113 W 114 W 115 W 116 W 117 W 118 W 119 W 120 W 121 W 122 W 123 W 124 W 125 W 126 W 127 W 128 W 129W 130 W 131 W 132 W 133 W 134 W 135 W 136 W 137 W 138 W 139 W 140 W 141 W 142 W 143 W 144 W 145 W 146 W 147 W 148 W 149 W 150 W 151 W 152 W 153 W 154 W 155 W 156 W 157 W 158 W 159 W 160 W 161 W 162 W 163 W 164 W 165 W 166 W 167 W 168 W 169 W 170 W 171 W 172 W 173 W 174 W 175 W 176 W 177 W 178 W 179 W 180 W 181 W 182 W 183 W 184 W 185 W 186 W 187 W 188 W 189 W 190 W 191 W 192 W 193 W 194 W 195 W 196 W 197 W 198 W 199 W 200 W 201 W 202 W 203 W 204 W 205 W 206 W 207 W 208 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-250 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 209 W 210 W 211 W 212 W 213 W 214 W 215 W 216 W 217 W 218 W 219 W 220 W 221 W 222 W 223 W 224 W 225 W 226 W 227 W 228 W 229 W 230 W 231 W 232 W 233 W 234 W 235 W 236 W 237 W 238 W 239 W 240 W 241 W 242 W 243 W 244 W 245 W 246 W 247 W 248 W 249 W 250 W 251 W 252 W 253 W 254 W 255 W 256 W 257 W 258 W 259 W 260 W 261 W 262 W 263 W 264 W 265 W 266 W 267 W 268 W 269 W 270 W 271 W 272 W 273 W 274 W 275 W 276 W 278 W 279 W 280 W 281 W 282 W 283 W 284 W 285 W 286 W 287 W 288 W 289 W 290 W 291 W 292 W 293 W 294 W 295 W 296 W 297 W 298 W 299 W 300 W 301 W 302 W 303 W 304 W 305 W 306 W 307 W 308 W 309 W 310 W 311 W 312 W 313 W 314 W 315 W 316 W 317 W 318 W 319 W 320 W 321 W 322 W 323 W 324 W 325 W 326 W 327 W 328 W 329 W 330 W 331 W 332 W 333 W 334 W 335 W 336 W 337 W 338 W 339 W 340 W 341 W 342 W 343 W 344 W 345 W 346 W 347 W 348 W 349 W 350 W 351 W 352 W 353 W 354 W 355 W 356 W 357 W 358 W 359 W และ 360 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้ หลอดไอปรอทความดันสูง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 1x80 W, 1x125 W, 1x160 W, 1x250 W, และ 1x400 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้ หลอดเมทัลฮาไลด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1x70 W, 1x125 W, 1x250 W และ 1x400 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้ หลอดฮาโลเจน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1x20 W, 1x35 W และ 1x50 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 1x14 W, 2x14 W, 3x14 W, 4x14 W, 5x14 W, 6x14 W, 1x18 W, 2x18 W, 3x18 W, 4x18 W, 5x18 W, 6x18 W, 1x21 W, 2x21 W, 3x21 W, 4x21 W, 5x21 W, 6x21 W, 1x28 W, 2x28 W, 3x28 W, 4x28 W, 5x28 W, 6x28 W, 1x32 W, 2x32 W, 3x32 W, 4x32 W, 5x32 W, 6x32 W, 1x35 W, 2x35 W, 3x35 W, 4x35 W, 5x35 W, 6x35 W, 1x36 W, 2x36 W, 3x36 W, 4x36 W, 5x36 W, 6x36 W, 1x49 W, 2x49 W, 3x49 W, 4x49 W, 5x49 W, 6x49 W, 1x54 W, 2x54 W, 3x54 W, 4x54 W, 5x54 W, 6x54 W, 1x55 W, 2x55 W, 3x55 W, และ 4x55 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-250 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 3 W 4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 9.5 W 10 W 11 W 12 W 13 W 14 W 14.5 W 15 W 16 W 17 W 18W 19 W 20 W 21 W 22 W 23 W 24 W 25 W 26 W 27 W 28 W 28.5 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 35W 36 W 37 W 38 W 39W 40 W 41 W 42 W 43 W 43.5 W 44 W 45 W 46 W 47 W 48 W 49 W 50 W 51 W 52 W 53 W 54 W 55 W 56 W 57 W 58 W 59 W 60 W 61 W 62 W 63 W 64 W 65 W 66 W 67 W 68 W 69 W 70 W 72 W 73 W 74 W 75 W 76 W 77 W 78 W 79 W 80 W 81 W 82 W 83 W 84 W 85 W 86 W 87 W 88 W 89 W 90 W 91 W 92 W 93 W 94 W 95 W 96 W 97 W 98 W 99 W 100 W 101 W 102 W 103 W 104 W 105 W 106 W 107 W 108 W 109 W 110 W 111 W 112 W 113 W 114 W 115 W 116 W 117 W 118 W 119 W 120 W 121 W 122 W 123 W 124 W 125 W 126 W 127 W 128 W 129W 130 W 131 W 132 W 133 W 134 W 135 W 136 W 137 W 138 W 139 W 140 W 141 W 142 W 143 W 144 W 145 W 146 W 147 W 148 W 149 W 150 W 151 W 152 W 153 W 154 W 155 W 156 W 157 W 158 W 159 W 160 W 161 W 162 W 163 W 164 W 165 W 166 W 167 W 168 W 169 W 170 W 171 W 172 W 173 W 174 W 175 W 176 W 177 W 178 W 179 W 180 W 181 W 182 W 183 W 184 W 185 W 186 W 187 W 188 W 189 W 190 W 191 W 192 W 193 W 194 W 195 W 196 W 197 W 198 W 199 W 200 W 201 W 202 W 203 W 204 W 205 W 206 W 207 W 208 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-250 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 209 W 210 W 211 W 212 W 213 W 214 W 215 W 216 W 217 W 218 W 219 W 220 W 221 W 222 W 223 W 224 W 225 W 226 W 227 W 228 W 229 W 230 W 231 W 232 W 233 W 234 W 235 W 236 W 237 W 238 W 239 W 240 W 241 W 242 W 243 W 244 W 245 W 246 W 247 W 248 W 249 W 250 W 251 W 252 W 253 W 254 W 255 W 256 W 257 W 258 W 259 W 260 W 261 W 262 W 263 W 264 W 265 W 266 W 267 W 268 W 269 W 270 W 271 W 272 W 273 W 274 W 275 W 276 W 278 W 279 W 280 W 281 W 282 W 283 W 284 W 285 W 286 W 287 W 288 W 289 W 290 W 291 W 292 W 293 W 294 W 295 W 296 W 297 W 298 W 299 W 300 W 301 W 302 W 303 W 304 W 305 W 306 W 307 W 308 W 309 W 310 W 311 W 312 W 313 W 314 W 315 W 316 W 317 W 318 W 319 W 320 W 321 W 322 W 323 W 324 W 325 W 326 W 327 W 328 W 329 W 330 W 331 W 332 W 333 W 334 W 335 W 336 W 337 W 338 W 339 W 340 W 341 W 342 W 343 W 344 W 345 W 346 W 347 W 348 W 349 W 350 W 351 W 352 W 353 W 354 W 355 W 356 W 357 W 358 W 359 W และ 360 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้ หลอดไอปรอทความดันสูง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1x80 W, 1x125 W, 1x160 W, 1x250 W และ 1x400 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้ หลอดเมทัลฮาไลด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1x70 W, 1x125 W, 1x150 W, 1x250 W และ 1x400 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 1x18 W, 2x18 W, 1x36 W และ 2x36 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-250 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 10 W 15 W 16 W 18 W 19 W 20 W 21 W 23 W 25 W 30 W 31 W 32 W 35 W 36 W 38 W 40 W 42 W 45 W 46 W 48 W 50 W 54 W 55 W 57 W 60 W 62 W 63 W 65 W 69 W 70 W 72 W 75 W 80 W 85 W 90 W 92 W 93 W 95 W 100 W 105 W 108 W 110 W 115 W 120 W 124 W 125 W 130 W 135 W 138 W 140 W 145 W 150 W 155 W 160 W 165 W 170 W 175 W 180 W 185 W 186 W 200 W 205 W 210 W 215 W 220 W 225 W 230 W 235 W 240 W 245 W 250 W 255 W 260 W 265 W 270 W 275 W 280 W 285 W 290 W 295 W 300 W 305 W 310 W 315 W 320 W 325 W 330 W 335 W 340 W 345 W 350 W 355 W และ 360 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ดวงโคมไฟฟ้าแสง มีปลั๊กเสตท์เหนียวนำ ใช้ หลอดเมทัลฮาไลด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1x70 W, 1x125 W, 1x150 W, 1x250 W, 1x400 W และ 1x1000 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ดวงโคมไฟฟ้าแสง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-250 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 20 W 23 W 25 W 30 W 31 W 35 W 36 W 40 W 45 W 46 W 50 W 54 W 55 W 60 W 62 W 65 W 69 W 70 W 80 W 85 W 90 W 92 W 93 W 95 W 100 W 105 W 108 W 110 W 115 W 120 W 124 W 125 W 130 W 135 W 138 W 140 W 145 W 150 W 155 W 160 W 165 W 170 W 180 W 185 W 190 W 200 W 205 W 210 W 215 W 220 W 225 W 230 W 235 W 240 W 245 W 250 W 255 W 260 W 265 W 270 W 275 W 280 W 285 W 290 W 295 W 300 W 305 W 310 W 315 W 320 W 325 W 330 W 335 W 340 W 345 W 350 W 355 W และ 360 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-250 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 366 ถึง 1000 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-250 V กำลังไฟที่กำหนด 15 W และ 22 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 1x7 W, 2x7 W, 1x9 W, 2x9 W, 1x11 W, 2x11 W, 1x13 W, 2x13 W, 1x18 W, 2x18 W, 3x18 W, 4x18 W, 1x26 W, 2x26 W, 1x32 W, 2x32 W, 3x32 W, 4x32 W, 5x32 W, 6x32 W, 1x36 W, 2x36 W, 3x36 W, 4x36 W, 5x36 W และ 6x36 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้ หลอดเมทัลฮาไลด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1x70 W, 1x125 W, 1x150 W, 1x250 W และ 1x400 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 1x7 W, 2x7 W, 1x9 W, 2x9 W, 1x11 W, 2x11 W, 1x13 W, 2x13 W, 1x18 W, 2x18 W, 3x18 W, 4x18 W, 1x26 W, 2x26 W, 1x32 W, 2x32 W, 3x32 W, 3x32 W, 4x32 W, 5x32 W, 5x32 W, 6x32 W, 1x36 W, 2x36 W, 3x36 W, 4x36 W, 5x36 W และ 6x36 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มีบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 1x14 W, 2x14 W, 1x18 W, 2x18 W, 1x28 W, 2x28 W, 1x36 W, 2x36 W, 1x54 W และ 2x54 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	ดวงโคมไฟฟ้าแสง มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้ หลอดไอปรอทความดันสูง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 1x80 W, 1x125 W, 1x160 W, 1x250 และ 1x400 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินสตาร์คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8282-2780/1955

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566