



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 8388-822/1228

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107548000463

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1228-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 224 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย -

ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง ลำไทร อำเภอ/เขต วังน้อย

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140001025511

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



7ecddb8a

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ ท 8388-822/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดัดวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75 x 45 x 15 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.6, 2.0 และ 2.3 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
2	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดัดวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 90 x 45 x 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.6, 2.3 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
3	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดัดวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.6, 2.0, 2.3, 2.8, 3.2, 4.0 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
4	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดัดวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120 x 40 x 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 3.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
5	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดัดวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120 x 60 x 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.3 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
6	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดัดวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120 x 60 x 25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 4.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ ท 8388-822/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดิวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.3, 3.2, 4.0 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
8	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดิวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.3, 3.2 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
9	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดิวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 x 65 x 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.3, 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 ธันวาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ ท 8388-822/1228

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 ธันวาคม 2566