



แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 8429-59/812

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105540033379

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมพิวเตอร์

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมพิวเตอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย -

ถนน ปลวกแดง ตำบล/แขวง ตาสีห์ อำเภอ/เขต ปลวกแดง

จังหวัด ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20210600125414

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 มกราคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ea83d1c5

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8429-59/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *A***** วงศ์แบบรุ่น A หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 1 คือ D, E, G, N หรือ Q เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 3 คือ A-Z หรือว่าง เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 7 คือ D หรือ M เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8429-59/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *K***** วงศ์แบบรุ่น K หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 1 คือ D, E, G, N หรือ Q เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 3 คือ A-Z หรือว่าง เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 7 คือ D หรือ M เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8429-59/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 208-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *V***** วงศ์แบบรุ่น V หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 1 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 3 คือ ไม่มี หรือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8429-59/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *S***** วงศ์แบบรุ่น S หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 1 คือ D, E, G, K, N หรือ Q เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 3 คือ A-Z หรือว่าง เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 7 คือ D หรือ M เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8429-59/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 208-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *P***** วงศ์แบบรุ่น P หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 1 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 3 คือ ไม่มี หรือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8429-59/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *V***** วงศ์แบบรุ่น V หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 1 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 3 คือ ไม่มี หรือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z  (นายสุตตะนนท์ ไสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8429-59/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200-220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *V***** วงศ์แบบรุ่น V หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 1 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 3 คือ ไม่มี หรือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8429-59/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 208-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น *V***** วงศ์แบบรุ่น V หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 1 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 3 คือ ไม่มี หรือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8429-59/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *J***** วงศ์แบบรุ่น J หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 1 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 3 คือ ไม่มี หรือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8429-59/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 208-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *J***** วงศ์แบบรุ่น J หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 1 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 3 คือ ไม่มี หรือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8429-59/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200-220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *J***** วงศ์แบบรุ่น J หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 1 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 3 คือ ไม่มี หรือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8429-59/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *K***** วงศ์แบบรุ่น K หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 1 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 3 คือ ไม่มี หรือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8429-59/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 208-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *K***** วงศ์แบบรุ่น K หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 1 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 3 คือ ไม่มี หรือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8429-59/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200-220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *K***** วงศ์แบบรุ่น K หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 1 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 3 คือ ไม่มี หรือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8429-59/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น *V***** วงศ์แบบรุ่น V หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 1 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 3 คือ ไม่มี หรือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8429-59/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200-220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น *V***** วงศ์แบบรุ่น V หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 1 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 3 คือ ไม่มี หรือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 เมษายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8429-59/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2567