



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 8460-1/3018

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105505001679

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8

มาตรฐานเลขที่ มอก. 3018-2563

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 82/1 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย -

ถนน ทางรถไฟสายเก่า ตำบล/แขวง สำโรงใต้ อำเภอ/เขต พระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10111800125182

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 2 มกราคม 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



604a4e0f

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8460-1/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 2GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2393 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น AC60E มวลรถเปล่า 1480-1770 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 183 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8460-1/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 2GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2393 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสมน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น R151 มวลรถเปล่า 1480-1770 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 181 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8460-1/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 2GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2393 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น AC60E มวลรถเปล่า 1550-1770 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 175 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
4	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 2GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2393 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น RC60 มวลรถเปล่า 1740-1780 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 173 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8460-1/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 2GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2393 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น AC60E มวลรถเปล่า 1770-1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 172 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
6	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 2GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2393 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น AC60E มวลรถเปล่า 1760-1780 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 176 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายปทุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8460-1/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 1GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2755 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น AC60F มวลรถเปล่า 2065-2280 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 221 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 9.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 7.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 8.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
8	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 2GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2393 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น RC60 มวลรถเปล่า 1780-1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 178 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร



(นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8460-1/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 1GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2755 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น AC60F มวลรถเปล่า 2050 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 197 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
10	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 1GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2755 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น AC60E มวลรถเปล่า 1790-1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 181 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายปุนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8460-1/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 2GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2393 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น AC60E มวลรถเปล่า 1890-2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 192 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
12	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 1GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2755 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น RC61 มวลรถเปล่า 1710-1770 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 179 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8460-1/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 2GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2393 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น RC60F มวลรถเปล่า 2020-2110 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 189 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.2 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
14	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 2GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2393 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น RC60 มวลรถเปล่า 1870-2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 177 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

11 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8460-1/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 2GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2393 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น RC60 มวลรถเปล่า 1525-1770 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 176 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.2 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
16	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 2GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2393 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น R151 มวลรถเปล่า 1670-1750 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 170 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8460-1/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 1GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2755 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น AC60F มวลรถเปล่า 1910-1950 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 191 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
18	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 1GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2755 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น AC60F มวลรถเปล่า 2065-2110 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 191 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8460-1/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 1GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2755 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น RC61F มวลรถเปล่า 1895-1950 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 184 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.2 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
20	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 1GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2755 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น RC61F มวลรถเปล่า 2035-2110 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 188 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.2 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร



(นายปทุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8460-1/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 1GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2755 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสมน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น AC60E มวลรถเปล่า 1955 - 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 183 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กันยายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8460-1/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 1GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2755 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น AC60F มวลรถเปล่า 1920 - 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 192 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กันยายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8460-1/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 1GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2755 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น RC61F มวลรถเปล่า 1905 - 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 190 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.2 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กันยายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8460-1/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 1GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2755 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น RC61F มวลรถเปล่า 2040 - 2110 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 184 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กันยายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8460-1/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 1GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2755 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น AC60F มวลรถเปล่า 2085 - 2110 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 185 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กันยายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8460-1/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า TOYOTA แบบรถยนต์ HILUX รหัสเครื่องยนต์ 1GD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2755 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสมน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น RC61 มวลรถเปล่า 1935 - 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 179 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กันยายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8460-1/3018

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2567