



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อีซูมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105509001223

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8

มาตรฐานเลขที่ มอก. 3018-2563

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท อีซูมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 38 ก. หมู่ที่ 9 ต.รอก/ชอย -

ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล/แขวง สำโรงใต้ อำเภอ/เขต พระประแดง

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10110400625153

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 2 มกราคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



83058a58

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า ISUZU แบบรถยนต์ TF-Series รหัสเครื่องยนต์ RZ4E-TC E5 ความจุกระบอกสูบ 1898 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่นเกียร์ MVL-6Y มวลรถเปล่า 1431-1660 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 173 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า ISUZU แบบรถยนต์ TF-Series รหัสเครื่องยนต์ RZ4E-TC E5 ความจุกระบอกสูบ 1898 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่นเกียร์ AWR6B45 มวลรถเปล่า 1431-1660 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 171 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า ISUZU แบบรถยนต์ TF-Series รหัสเครื่องยนต์ RZ4E-TC E5 ความจุกระบอกสูบ 1898 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่นเกียร์ MVL-6Y มวลรถเปล่า 1661-1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 180 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า ISUZU แบบรถยนต์ TF-Series รหัสเครื่องยนต์ RZ4E-TC E5 ความจุกระบอกสูบ 1898 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่นเกียร์ AWR6B45 มวลรถเปล่า 1661-1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 168 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า ISUZU แบบรถยนต์ TF-Series รหัสเครื่องยนต์ 4JJ3-TCX E5 ความจุกระบอกสูบ 2999 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่นเกียร์ MVL-6S มวลรถเปล่า 1661-2110 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 199 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 9.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า ISUZU แบบรถยนต์ TF-Series รหัสเครื่องยนต์ 4JJ3-TCX E5 ความจุกระบอกสูบ 2999 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่นเกียร์ AWR6B45 มวลรถเปล่า 1661-2110 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 190 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ประเภท M1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า ISUZU แบบรถยนต์ TF-Series รหัสเครื่องยนต์ RZ4E-TC E5 ความจุกระบอกสูบ 1898 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่นเกียร์ AWR6B45 มวลรถเปล่า 1881-2110 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 175 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	ประเภท M1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า ISUZU แบบรถยนต์ TF-Series รหัสเครื่องยนต์ 4JJ3-TCX E5 ความจุกระบอกสูบ 2999 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่นเกียร์ AWR6B45 มวลรถเปล่า 1881-2280 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 194 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า MAZDA แบบรถยนต์ MZD TF-Series (BT-50) รหัสเครื่องยนต์ RZ4E-TC E5 ความจุกระบอกสูบ 1898 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่นเกียร์ MVL-6Y มวลรถเปล่า 1661-1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 180 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า MAZDA แบบรถยนต์ MZD TF-Series (BT-50) รหัสเครื่องยนต์ 4JJ3-TCX E5 ความจุกระบอกสูบ 2999 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่นเกียร์ MVL-6S มวลรถเปล่า 1661-2110 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 199 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 9.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า MAZDA แบบรถยนต์ MZD TF-Series (BT-50) รหัสเครื่องยนต์ 4JJ3-TCX E5 ความจุกระบอกสูบ 2999 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่นเกียร์ AWR6B45 มวลรถเปล่า 1661-2110 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 191 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	ประเภท N1 รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าประจำคนอกรถไม่ได้ ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า ISUZU แบบรถยนต์ TF-Series รหัสเครื่องยนต์ RZ4E-TC E5 ความจุกระบอกสูบ 1898 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่นเกียร์ AWR6B45 มวลรถเปล่า 1661-2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 167 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.2 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า ISUZU แบบรถยนต์ TF-Series รหัสเครื่องยนต์ RZ4F-TC ความจุกระบอกสูบ 2164 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่นเกียร์ MVL-6K มวลรถเปล่า 1431-1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 173 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
14	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า ISUZU แบบรถยนต์ TF-Series รหัสเครื่องยนต์ RZ4F-TC ความจุกระบอกสูบ 2164 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่นเกียร์ L-B500 มวลรถเปล่า 1431-2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 170 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร



(นายปทุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ประเภท M1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า ISUZU แบบรถยนต์ TF-Series รหัสเครื่องยนต์ RZ4F-TC ความจุกระบอกสูบ 2164 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่นเกียร์ L-B500 มวลรถเปล่า 1881-2110 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 171 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
16	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า MAZDA แบบรถยนต์ MZD TF-Series (BT-50) รหัสเครื่องยนต์ RZ4F-TC ความจุกระบอกสูบ 2164 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่นเกียร์ MVL-6K มวลรถเปล่า 1661-1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 175 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า MAZDA แบบรถยนต์ MZD TF-Series (BT-50) รหัสเครื่องยนต์ RZ4F-TC ความจุกระบอกสูบ 2164 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสม น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่นเกียร์ L-B500 มวลรถเปล่า 1661-2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 170 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า ISUZU แบบรถยนต์ TF-Series รหัสเครื่องยนต์ RZ4F-TC ความจุกระบอกสูบ 2164 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสมน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่นเกียร์ L-B500 มวลรถเปล่า 1661-2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 180 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	ประเภท M1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า ISUZU แบบรถยนต์ TF-Series รหัสเครื่องยนต์ RZ4F-TC ความจุกระบอกสูบ 2164 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผสมน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่นเกียร์ L-B500 มวลรถเปล่า 1881-2280 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 181 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8472-5/3018

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2567