



แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 8475-7/3018

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105530000052

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8

มาตรฐานเลขที่ มอก. 3018-2563

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง

ตั้งอยู่เลขที่ 199,199/5,199/8 หมู่ที่ 3 ตระกอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวงทุ่งสุขลา อำเภอ/เขต ศรีราชา

จังหวัดชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72060200225354

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



30e14cdc

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8475-7/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า MITSUBISHI แบบรถยนต์ TRITON (LAOT) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ความจุกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงดีเซล น้ำมันดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น R6MAA มวลรถเปล่า 1771 - 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 181 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8475-7/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า MITSUBISHI แบบรถยนต์ TRITON (LAOT) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ความจุกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงดีเซล น้ำมันดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น R6AWH มวลรถเปล่า 1771 - 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 192 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 9.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8475-7/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า MITSUBISHI แบบรถยนต์ TRITON (LAOT) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ความจุกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น V6AWH มวลรถเปล่า 1771 - 1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 199 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 9.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8475-7/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า MITSUBISHI แบบรถยนต์ TRITON (LAOT) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ความจุกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น V6AWH มวลรถเปล่า 1881 - 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 196 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 9.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8475-7/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า MITSUBISHI แบบรถยนต์ TRITON (LAOT) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ความจุกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น V6MAA มวลรถเปล่า 1771 - 1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 186 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.2 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8475-7/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า MITSUBISHI แบบรถยนต์ TRITON (LAOT) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ความจุกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น V6MAA มวลรถเปล่า 1881 - 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 181 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8475-7/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า MITSUBISHI แบบรถยนต์ TRITON (LAOT-S) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ความจุกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงดีเซล น้ำมันดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น R6MAA มวลรถเปล่า 1500 - 1770 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 178 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8475-7/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า MITSUBISHI แบบรถยนต์ TRITON (LAOT-CD) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ความจุกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงดีเซล น้ำมันดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น R6MAA มวลรถเปล่า 1661 - 1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 181 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8475-7/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า MITSUBISHI แบบรถยนต์ TRITON (LAOT) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ความจุกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงดีเซล น้ำมันดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์ธรรมดา รุ่น R6MAA มวลรถเปล่า 1661 - 1770 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 179 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8475-7/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า MITSUBISHI แบบรถยนต์ TRITON (LAOT) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 (SHP) ความจุกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น R6AWH มวลรถเปล่า 1881 - 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 202 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 10.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8475-7/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ประเภท N1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า MITSUBISHI แบบรถยนต์ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 (SHP) ความจุกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น V6AWH มวลรถเปล่า 2001 - 2110 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 209 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 10.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8475-7/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	ประเภท M1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า MITSUBISHI แบบรถยนต์ PAJERO SPORT (KROW) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ความจุกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น R6AWH มวลรถเปล่า 1881 - 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 189 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 9.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.2 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8475-7/3018

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ประเภท M1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชื่อทางการค้า MITSUBISHI แบบรถยนต์ PAJERO SPORT (KROW) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ความจุกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันดีเซล แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น V6AWH มวลรถเปล่า 2000 - 2110 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 199 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 9.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 มกราคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8475-7/3018

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 มกราคม 2567