



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 8485-277/2067

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โอเชียน พิตติ้ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561193979

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก้อนน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก้อนน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2067-2552

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท โอเชียน พิตติ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 148/1 หมู่ที่ - ตรอก/ซอย รามอินทรา 14

ถนน รามอินทรา ตำบล/แขวง ท่าแร่ อำเภอกอเขื่อน จังหวัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 12 มกราคม 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



156f2fee

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเชียน พิตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8485-277/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรุ่น สังกะสีผสม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
2	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
3	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรุ่น สังกะสีผสม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
4	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
5	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น สังกะสีผสม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
6	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเซียน พิตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8485-277/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวดิ่ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น สังกะสีผสม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
8	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวดิ่ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
9	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวดิ่ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
10	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวดิ่ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
11	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวดิ่ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น สังกะสีผสม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
12	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวดิ่ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
	 (นายชุม หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเชียน พิตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8485-277/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น สังกะสีผสม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
14	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
15	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
16	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเซียน พิตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8485-277/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
18	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
19	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
20	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
21	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
22	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 มีนาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเซียน พิตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8485-277/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
24	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
25	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
26	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
27	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดฝังในพื้น แบบคู่ผสม แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู
 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 มีนาคม 2567	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเชียน พิตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8485-277/2067

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2567