



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 8526-828/934

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เทราล ไทย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105534082665

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 934-2558

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เทราล ไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน

ตั้งอยู่เลขที่ 150

หมู่ที่ 16 ตระก/ซอย

-

ถนน อุดมสรยุทธ์ ตำบล/แขวง บางกระสัน อำเภอ/เขต บางปะอิน

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72130000325389

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



13f038a4

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เทรล ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8526-828/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 436 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 25LCF2-150SAU
2	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 72 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 18LCF2-50SA
3	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 149 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 20LCF2-65SA
4	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 167 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 22LCF2-90SA
5	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 207 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 22LCF2-100SA
6	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 324 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 25LCF2-120SA
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เทรล ไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8526-828/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 436 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 25LCF2-150SAU
8	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 149 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 20LCF2-65SAU
9	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 167 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 22LCF2-90SAU
10	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 324 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 22LCF2-100SAU
11	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 324 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 25LCF2-120SAU
12	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 72 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 18LCF2-50SAU
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เทรล ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8526-828/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 107 W ความถี่ที่กำหนด 60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 18LCF2-50SA
14	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 181 W ความถี่ที่กำหนด 60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 20LCF2-65SA
15	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 217 W ความถี่ที่กำหนด 60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 22LCF2-90SA
16	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 400 W ความถี่ที่กำหนด 60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 22LCF2-100SA
17	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 440 W ความถี่ที่กำหนด 60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 25LCF2-120SA
18	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 614 W ความถี่ที่กำหนด 60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 25LCF2-150SA
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เทรล ไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8526-828/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 107 W ความถี่ที่กำหนด 60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น 18LCF2-50SAU
20	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 181 W ความถี่ที่กำหนด 60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น 20LCF2-65SAU
21	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 217 W ความถี่ที่กำหนด 60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น 22LCF2-90SAU
22	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 400 W ความถี่ที่กำหนด 60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น 22LCF2-100SAU
23	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 324 W ความถี่ที่กำหนด 60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น 25LCF2-120SAU
24	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 614 W ความถี่ที่กำหนด 60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น 25LCF2-150SAU
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เทรล ไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8526-828/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 223 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 22LCF2-100A
26	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 538 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 25LCF2-180A
27	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 223 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 22LCF2-100AU
28	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 538 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 25LCF2-180AU
29	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 449 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 22LCF2-100A
30	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 792 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรูน 25LCF2-180A
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เทราล ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8526-828/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 449 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น 22LCF2-100AU
32	ชนิดติดท่อ ประเภท OI ระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 792 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP43 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น 25LCF2-180AU
	 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กันยายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เทราล ไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8526-828/934

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 มกราคม 2567