



ใบอนุญาตที่ ท 8578-37/2915

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0205553020806

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย - สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย - สารมลพิษจากเครื่องยนต์
ระดับที่ 7

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2915-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง

ตั้งอยู่เลขที่ 7/576 หมู่ที่ 6 ตระก้อ/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง มาบยางพร อำเภอ/เขต ปลวกแดง

จังหวัด ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 82250027225640

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



f1ebe2f8

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MONSTER 797 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 800A2F ความจุกระบอกสูบ 803 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 195 กิโลกรัม
2	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ Scrambler 1100 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1078AF ความจุกระบอกสูบ 1079 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 212 กิโลกรัม
3	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ Hypermotard950 และ Hypermotard950 SP ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 937W4E ความจุกระบอกสูบ 937 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 205 กิโลกรัม
4	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ Multistrada1260 และ Multistrada1260 S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1262VC ความจุกระบอกสูบ 1262 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 247 กิโลกรัม
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ Multistrada 1260 S D AIR ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1262VC ความจุกระบอกสูบ 1262 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 247 กิโลกรัม
6	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ Multistrada Pikes Peak ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1262VC ความจุกระบอกสูบ 1262 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 247 กิโลกรัม
7	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ PANIGALE V2 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 955W4D ความจุกระบอกสูบ 955 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 205 กิโลกรัม
8	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ STREETFIGHTER V4 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WC ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 205 กิโลกรัม
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ STREETFIGHTER V4 S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WC ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 205 กิโลกรัม
10	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ SCRAMBLER 1100 PRO ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1078AG ความจุกระบอกสูบ 1079 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 205 กิโลกรัม
11	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ SCRAMBLER 1100 SPORT PRO ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1078AG ความจุกระบอกสูบ 1079 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 205 กิโลกรัม
12	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ SCR CR ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 800A2E ความจุกระบอกสูบ 803 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 192 กิโลกรัม
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ตุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ PANIGALE V4 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100W4 ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 200 กิโลกรัม
14	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ PANIGALE V4S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100W4 ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 200 กิโลกรัม
15	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ Monster 821 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 821W4J ความจุกระบอกสูบ 821 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 214 กิโลกรัม
16	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ XDiavel Black Star ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1262VT ความจุกระบอกสูบ 1262 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 246 กิโลกรัม
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ XDiavel Dark ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1262VT ความจุกระบอกสูบ 1262 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 246 กิโลกรัม
18	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ Diavel1260 Lamborghini ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1262VG ความจุกระบอกสูบ 1262 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 247 กิโลกรัม
19	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MULTISTRADA V4 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1200W4 ความจุกระบอกสูบ 1158 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 244 กิโลกรัม
20	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MULTISTRADA V4 S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1200W4 ความจุกระบอกสูบ 1158 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 244 กิโลกรัม
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ SUPERSPORT 950 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 937W4L ความจุกระบอกสูบ 937 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 218 กิโลกรัม
22	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ SUPERSPORT 950 S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 937W4L ความจุกระบอกสูบ 937 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 218 กิโลกรัม
23	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MONSTER ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 937W4N ความจุกระบอกสูบ 937 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 189 กิโลกรัม
24	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MONSTER+ ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 937W4N ความจุกระบอกสูบ 937 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 189 กิโลกรัม
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ Panigale V4 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WL ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 200 กิโลกรัม
26	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ Panigale V4 S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WL ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 200 กิโลกรัม
27	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ Panigale V4 SP ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WL ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 200 กิโลกรัม
28	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ HYPERMOTARD 698 MONO ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดี่ยว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 659W4 ความจุกระบอกสูบ 659 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 158 กิโลกรัม  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ STREETFIGHTER V4 LAMBORGHINI ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WN ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 205 กิโลกรัม
30	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MULTISTRADA V2 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 937W4T ความจุกระบอกสูบ 937 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 221 กิโลกรัม
31	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MULTISTRADA V2 S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 937W4T ความจุกระบอกสูบ 937 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 221 กิโลกรัม
32	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ PANIGALE V4 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WM ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 188 กิโลกรัม
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ PANIGALE V4 S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WM ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 188 กิโลกรัม
34	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ PANIGALE V4 SP ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WM ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 188 กิโลกรัม
35	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ STREETFIGHTER V2 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 955W4G ความจุกระบอกสูบ 955 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 193 กิโลกรัม
36	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ DESERT X ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 937W4V ความจุกระบอกสูบ 937 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 225 กิโลกรัม
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MTS V2 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 937W4T ความจุกระบอกสูบ 937 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 221 กิโลกรัม
38	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MTS V2 S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 937W4T ความจุกระบอกสูบ 937 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 221 กิโลกรัม
39	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ DIAVEL V4 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1200WB ความจุกระบอกสูบ 1158 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 237 กิโลกรัม
40	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ STREETFIGHTER V4 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WN ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 205 กิโลกรัม
 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ STREETFIGHTER V4 S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WN ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 205 กิโลกรัม
42	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ STREETFIGHTER V4 SP2 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WN ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 205 กิโลกรัม
43	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MULTISTRADA V4 PIKES PEAK ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 200W4 ความจุกระบอกสูบ 1158 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 244 กิโลกรัม
44	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MULTISTRADA V4 RALLY ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1200WC ความจุกระบอกสูบ 1158 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 260 กิโลกรัม
	 (นายปุมปรี จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
45	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ SCRAMBLER ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 800A2L ความจุกระบอกสูบ 803 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 188 กิโลกรัม
46	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ SCRAMBLER ICON ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 800A2L ความจุกระบอกสูบ 803 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 188 กิโลกรัม
47	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ SCRAMBLER NIGHTSHIFT ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 800A2L ความจุกระบอกสูบ 803 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 188 กิโลกรัม
48	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ SCRAMBLER FULL THROTTLE ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 800A2L ความจุกระบอกสูบ 803 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 188 กิโลกรัม
	 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ Multistrada1260 Enduro ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดี่ยว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1262VE ความจุกระบอกสูบ 1262 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 265 กิโลกรัม
50	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ Multistrada 950 และ Multistrada 950 S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดี่ยว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 937W4G ความจุกระบอกสูบ 937 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 236 กิโลกรัม
51	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ XDiavel และ XDiavel S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดี่ยว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1262VT ความจุกระบอกสูบ 1262 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 246 กิโลกรัม
52	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ Scrambler DS ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดี่ยว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 800A2G ความจุกระบอกสูบ 803 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 205 กิโลกรัม
	 (นายปณปวิร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
53	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ Scrambler และ Scrambler CR ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 800A2G ความจุกระบอกสูบ 803 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 192 กิโลกรัม
54	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ Diavel1260 และ Diavel1260 S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1262VG ความจุกระบอกสูบ 1262 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 247 กิโลกรัม
55	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ Scrambler 400 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 400A2B ความจุกระบอกสูบ 399 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 185 กิโลกรัม
56	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ Supersport และ Supersport S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 937W4C ความจุกระบอกสูบ 937 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 218 กิโลกรัม
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
57	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MULTISTRADA V4 RS ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เต๋ียวชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WP ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 242 กิโลกรัม  (นายปุมปรี จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
58	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ PANIGALE V4 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WR ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 199 กิโลกรัม
59	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ PANIGALE V4 S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WR ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 199 กิโลกรัม
60	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ PANIGALE V4 TRICOLORE ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WR ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 199 กิโลกรัม
61	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ PANIGALE V4 TRICOLORE ITALIA ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WR ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 199 กิโลกรัม
 (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
62	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MULTISTRADA V2 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 890W4B ความจุกระบอกสูบ 890 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 216 กิโลกรัม
63	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MULTISTRADA V2 S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 890W4B ความจุกระบอกสูบ 890 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 216 กิโลกรัม  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
64	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ PANIGALE V2 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 890W4 ความจุกระบอกสูบ 890 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 191 กิโลกรัม
65	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ PANIGALE V2 S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 890W4 ความจุกระบอกสูบ 890 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 191 กิโลกรัม  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 เมษายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
66	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ STREETFIGHTER V4 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WS ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 204 กิโลกรัม
67	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ STREETFIGHTER V4 S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WS ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 204 กิโลกรัม  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
68	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MULTISTRADA V4 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1200WE ความจุกระบอกสูบ 1158 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 249 กิโลกรัม
69	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MULTISTRADA V4 S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1200WE ความจุกระบอกสูบ 1158 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 249 กิโลกรัม
70	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MULTISTRADA V4 PIKES PEAK ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1200WE ความจุกระบอกสูบ 1158 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 249 กิโลกรัม
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กันยายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
71	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ STREETFIGHTER V2 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 890W4 ความจุกระบอกสูบ 890 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 191 กิโลกรัม
72	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ STREETFIGHTER V2 S ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 890W4 ความจุกระบอกสูบ 890 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 191 กิโลกรัม
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กันยายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ XDIAVEL V4 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เตี่ยว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1200WF ความจุกระบอกสูบ 1158 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 244 กิโลกรัม  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
74	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ PANIGALE V4 LAMBORGHINI ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดี่ยว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WR ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 199 กิโลกรัม  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
75	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ PANIGALE V4 MÁRQUEZ 2025 WORLD CHAMPION REPLICA ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เตี่ยว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WR ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 199 กิโลกรัม  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
76	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MONSTER ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 890W4 ความจุกระบอกสูบ 890 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 185 กิโลกรัม
77	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MONSTER + ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 890W4 ความจุกระบอกสูบ 890 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 185 กิโลกรัม  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8578-37/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
78	ประเภท L3 ชื่อเรียก DUCATI แบบ MULTISTRADA V4 RS ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เตี่ยว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน (E0) ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ 1100WU ความจุกระบอกสูบ 1103 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 242 กิโลกรัม  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8578-37/2915

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567