



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 8614-9/2879

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ตูตู เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105566062783

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา : คุณลักษณะที่ต้องการด้าน
ความปลอดภัย

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่
ต้องการด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2879-2560

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ตูตู เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 636/6 หมู่ที่ 3 ตระกอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง แพรกษา อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20110091725666

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



cf3e5048

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ตู๊ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8614-9/2879

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Lithium ion รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก $\text{Li}(\text{NiCoMn})\text{O}_2$ ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10,000 mAh แบบรุ่น PB-1003, PB-1001, PB-1002, PB-1004, PB-1005 และ PB-1006 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 20,000 mAh แบบรุ่น PB-2001, PB-2002 และ PB-2003 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 30,000 mAh แบบรุ่น PB-3001
2	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Lithium ion รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก $\text{Li}(\text{NiCoMn})\text{O}_2$ ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10,000 mAh แบบรุ่น PB-1009, PB-1007, PB-1008, PB-1010, PB-1011 และ PB-1012 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 20,000 mAh แบบรุ่น PB-2004, PB-2005 และ PB-2006 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 30,000 mAh แบบรุ่น PB-3002  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ตู๊ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8614-9/2879

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Lithium Polymer รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก $\text{Li}(\text{NiCoMn})\text{O}_2$ ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 5000 mAh แบบรุ่น PB-0501 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10,000 mAh แบบรุ่น PB-1013, PB-1014, PB-1015, PB-1016, PB-1017 และ PB-1018 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 15,000 mAh แบบรุ่น PB-1501, PB-1502 และ PB-1503  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ตู๊ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8614-9/2879

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Lithium Polymer รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก $\text{Li}(\text{NiCoMn})\text{O}_2$ ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10000 mAh แบบรุ่น PB-1019, PB-1020, PB-1021, PB-1022, PB-1023, PB-1024, PB-1031 และ PB-1032 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 20000 mAh แบบรุ่น PB-2008 และ PB-2007
5	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Lithium ion รูปทรงของเซลล์ ทรงกระบอก ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก $\text{Li}(\text{NiCoMn})\text{O}_2$ ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 5000 mAh แบบรุ่น PB-0502, PB-0503, PB-0504 และ PB-0505 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10000 mAh แบบรุ่น PB-1030, PB-1029, PB-1028, PB-1027, PB-1026 และ PB-1025  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ตู๊ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8614-9/2879

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Lithium ion รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก Li(NiCoMn)O2 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 5000 mAh แบบรุ่น PB-0505
7	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Lithium ion รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก Li(NiCoMn)O2 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 50000 mAh แบบรุ่น PB-5001
	 (นายทศพล กล้วยกิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 กรกฎาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ตูตู เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8614-9/2879

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มีนาคม 2567