



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 8849-2123/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0145552001892

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สุปรีม ซี.เอ็น.บี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 9/8 หมู่ที่ 10 ตระก/ชอย แปลงผักชีหลักชัย

ถนน ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบล/แขวง หลักชัย อำเภอ/เขต ลาดบัวหลวง

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20140900125402

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 3 กันยายน 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c50fb923

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต                      บริษัท สุปรีม ซี เอ็น ปี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่                      ท 8849-2123/2134

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SBC-30   |
| 2         | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CSM-36  |
| 3         | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CSM-36  |
| 4         | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-36P แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-36 |
|           | <div>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)</div> <div>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน</div> <div>วันที่                      3 กันยายน 2567</div>    |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สุปรีม ซี เอ็น ปี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 8849-2123/2134

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-36P แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-36 |
| 6         | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-30    |
| 7         | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-30    |
| 8         | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSM-30   |
|           | <div>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)</div> <div>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน</div> <div>วันที่ 3 กันยายน 2567</div>                         |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต                      บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่                      ท 8849-2123/2134

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9         | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSM-30  |
| 10        | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SBC-36 |
| 11        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SBC-30  |
| 12        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CSM-30  |
|           | <div>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)</div> <div>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน</div> <div>วันที่                      3 กันยายน 2567</div>   |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต                      บริษัท สุปรีม ซี เอ็น พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่                      ท 8849-2123/2134

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CSM-30                                                                           |
| 14        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-30P แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-30                                                                          |
| 15        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-30P แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-30                                                                          |
| 16        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CTS-30                                                                           |
|           | <div><br/>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>วันที่                      3 กันยายน 2567</div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต                      บริษัท สุปรีม ซี เอ็น ปี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่                      ท 8849-2123/2134

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-30S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-30S |
| 18        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.92<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-24   |
| 19        | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SBC-36 |
| 20        | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSM-36 |
|           | <div>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)</div> <div>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน</div> <div>วันที่ 3 กันยายน 2567</div>                        |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สุปรีม ซี เอ็น ปี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 8849-2123/2134

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21        | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSM-36                                      |
| 22        | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-36                                       |
| 23        | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-36                                       |
| 24        | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-40P แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-40                                     |
|           | <br>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>วันที่ 3 กันยายน 2567 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... ท 8849-2123/2134 .....

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25        | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDT-40P แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-40                                                  |
| 26        | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDU-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CSM-40                                                   |
| 27        | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDT-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CSM-40                                                   |
| 28        | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDU-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SBC-40                                                   |
|           | <br>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>วันที่ ..... 3 กันยายน 2567 ..... |



รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 8849-2123/2134

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29        | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SBC-40                                      |
| 30        | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-40                                       |
| 31        | แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-40                                       |
| 32        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 1500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-05 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CTS-05                                       |
|           | <br>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>วันที่ 3 กันยายน 2567 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 8849-2123/2134

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.05<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDU-09S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-09S                                       |
| 34        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.11<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDU-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CSM-12                                        |
| 35        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.01<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDU-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CSM-18                                        |
| 36        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDT-18P แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-18                                       |
|           | <br>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>วันที่ 3 กันยายน 2567 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สุปรีม ซี เอ็น ปี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 8849-2123/2134

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.96<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-18P แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-18                                        |
| 38        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.03<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CTS-18                                         |
| 39        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.04<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-18S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-18S                                        |
| 40        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.08<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SBC-12                                         |
|           | <br>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>วันที่ 3 กันยายน 2567 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สุปรีม ซี เอ็น ปี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 8849-2123/2134

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SBC-12                                         |
| 42        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CSM-12                                         |
| 43        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.99<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CSM-18                                         |
| 44        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.14<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-12P แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-12                                        |
|           | <br>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>วันที่ 3 กันยายน 2567 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... ท 8849-2123/2134 .....

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.09<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-12P แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-12                                                   |
| 46        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.06<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CTS-12                                                    |
| 47        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.18<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-12S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-12S                                                   |
| 48        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-09P แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-09                                                   |
|           | <br>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>วันที่ ..... 3 กันยายน 2567 ..... |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สุปรีม ซี เอ็น ปี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 8849-2123/2134

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.07<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-09P แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-09                                        |
| 50        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.09<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-09 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CTS-09                                         |
| 51        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 1500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-05S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-05S                                        |
| 52        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SBC-18                                         |
|           | <br>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>วันที่ 3 กันยายน 2567 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 8849-2123/2134

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.04<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDT-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SBC-18                                        |
| 54        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.99<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDU-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSM-18                                        |
| 55        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.03<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDT-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSM-18                                        |
| 56        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.92<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDU-24S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-24S                                       |
|           | <br>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>วันที่ 3 กันยายน 2567 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สุปรีย์ ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 8849-2123/2134

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.92<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDT-24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CTS-24                                        |
| 58        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.92<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDU-24P แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-24                                       |
| 59        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.92<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDT-24P แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-24                                       |
| 60        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.92<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDU-24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CSM-24                                        |
|           | <br>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>วันที่ 3 กันยายน 2567 |



รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สุปรีม ซี เอ็น ปี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 8849-2123/2134

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.92<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CSM-24                                         |
| 62        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.92<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SBC-24                                         |
| 63        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.92<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDT-24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SBC-24                                         |
| 64        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.92<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDU-24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSM-24                                         |
|           | <br>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>วันที่ 3 กันยายน 2567 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สุปรีย์ ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 8849-2123/2134

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.92<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDT-24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSM-24 |
| 66        | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.92<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDU-24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-24  |
|           | <div>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)</div> <div>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน</div> <div>วันที่ 3 กันยายน 2567</div>                        |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 8849-2123/2134

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><p>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 3 กันยายน 2567</p></div> |