



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 8857-143/2012

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107538000584

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดัดขึ้นรูป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดัดขึ้นรูป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2012-2558

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง แม่รำพึง อำเภอ/เขต บางสะพาน

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10770000125407

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



b866e469

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ ท 8857-143/2012

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR4 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ A ความหนา 0.40 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
2	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR2 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.20 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
3	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR3 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ A ความหนา 0.40 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
4	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR3 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ A ความหนา 0.40 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
5	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR3 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ A ความหนา 0.40 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
6	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR3 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.40 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
7	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR3 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.40 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
8	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR3 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.40 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ ท 8857-143/2012

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR4 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ A ความหนา 0.40 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
10	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR4 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ A ความหนา 0.40 ถึง 3.00 มิลลิเมตร
11	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR2 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
12	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR4 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.40 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
13	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR4 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.40 ถึง 3.00 มิลลิเมตร
14	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR4 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.40 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
15	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR5 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ A ความหนา 0.40 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
16	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR5 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ A ความหนา 0.40 ถึง 3.00 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ ท 8857-143/2012

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR5 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ A ความหนา 0.40 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
18	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR5 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.40 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
19	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR5 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.40 ถึง 3.00 มิลลิเมตร
20	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR5 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.40 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
21	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ 4 ความหนา 0.20 ถึง 2.00 มิลลิเมตร
22	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ A ความหนา 0.20 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
23	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ A ความหนา 0.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
24	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ A ความหนา 0.20 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ ท 8857-143/2012

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.20 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
26	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
27	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.20 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
28	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ 1 ความหนา 0.12 ถึง 1.20 มิลลิเมตร
29	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ 1 ความหนา 0.12 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
30	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ 1 ความหนา 0.12 ถึง 1.20 มิลลิเมตร
31	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 3.21 ถึง 3.40 มิลลิเมตร
32	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ 4 ความหนา 0.20 ถึง 2.00 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ ท 8857-143/2012

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ 4 ความหนา 0.20 ถึง 2.00 มิลลิเมตร
34	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ 8 ความหนา 0.35 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
35	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ 8 ความหนา 0.35 ถึง 2.60 มิลลิเมตร
36	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ 8 ความหนา 0.35 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
37	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR2 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ A ความหนา 0.20 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
38	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR2 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ A ความหนา 0.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
39	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR2 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ A ความหนา 0.20 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
40	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR2 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.20 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2567	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ ท 8857-143/2012

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2567