



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 9100-89/2223

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115533000479

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2223-2565

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ชัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง

ตั้งอยู่เลขที่ 199/1 หมู่ที่ 3 ตระก/ซอย -

ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง ห้วยซุขลา อำเภอ/เขต ศรีราชา

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72060100225355

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 10 เมษายน 2568

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c71930cd

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ชัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 9100-89/2223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ชนิด เหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SEHC SEHD SEHE SEFH490 SEFH540 SEFH590 SEFH540Y SEFH590Y SE330 SE400 SE490 SE540 SEPH310 SEPH370 SEPH400 SEPH440 SEFC340 SEFC370 SEFC390 SEFC440 SEFC490 SEFC540 SEFC590 SEFC490Y SEFC540Y SEFC590Y SEFC780Y SEFC980Y และ SEFC340H สัญลักษณ์มวลเคลือบ ES/EB ES/E8 ES/E16 ES/E24 ES/E32 ES/E40 EB/ES EB/EB EB/E8 EB/E16 EB/E24 EB/E32 EB/E40 E8/ES E8/EB E8/E8 E8/E16 E8/E24 E8/E32 E8/E40 E16/ES E16/EB E16/E8 E16/E16 E16/E24 E16/E32 E16/E40 E24/ES E24/EB E24/E8 E24/E16 E24/E24 E24/E32 E24/E40 E32/ES E32/EB E32/E8 E32/E16 E32/E24 E32/E32 E32/E40 E40/ES E40/EB E40/E8 E40/E16 E40/E24 E40/E32 และ E40/E40 ความหนาระบุ 0.40 ถึง 1.60 มิลลิเมตร |
| 2         | ชนิด เหล็กแผ่นตัด ชั้นคุณภาพ SEHC SEHD SEHE SEFH490 SEFH540 SEFH590 SEFH540Y SEFH590Y SE330 SE400 SE490 SE540 SEPH310 SEPH370 SEPH400 SEPH440 SEFC340 SEFC370 SEFC390 SEFC440 SEFC490 SEFC540 SEFC590 SEFC490Y SEFC540Y SEFC590Y SEFC780Y SEFC980Y และ SEFC340H สัญลักษณ์มวลเคลือบ ES/EB ES/E8 ES/E16 ES/E24 ES/E32 ES/E40 EB/ES EB/EB EB/E8 EB/E16 EB/E24 EB/E32 EB/E40 E8/ES E8/EB E8/E8 E8/E16 E8/E24 E8/E32 E8/E40 E16/ES E16/EB E16/E8 E16/E16 E16/E24 E16/E32 E16/E40 E24/ES E24/EB E24/E8 E24/E16 E24/E24 E24/E32 E24/E40 E32/ES E32/EB E32/E8 E32/E16 E32/E24 E32/E32 E32/E40 E40/ES E40/EB E40/E8 E40/E16 E40/E24 E40/E32 และ E40/E40 ความหนาระบุ 0.40 ถึง 1.60 มิลลิเมตร  |
|           | <br>(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 10 เมษายน 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ชัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 9100-89/2223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | ชนิด เหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SECD SECE SECF และ SECG สัญลักษณ์มวเคลือบ E40/E40 E40/E32 E40/E24 E40/E16 E40/E8 E40/EB E40/ES E32/E40 E32/E32 E32/E24 E32/E16 E32/E8 E32/EB E32/ES E24/E40 E24/E32 E24/E24 E24/E16 E24/E8 E24/EB E24/ES E16/E40 E16/E32 E16/E24 E16/E16 E16/E8 E16/EB E16/ES E8/E40 E8/E32 E8/E24 E8/E16 E8/E8 E8/EB E8/ES EB/E40 EB/E32 EB/E24 EB/E16 EB/E8 EB/EB EB/ES ES/E40 ES/E32 ES/E24 ES/E16 ES/E8 และ ES/EB สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ A และ S ความหนาระบุ 0.40 ถึง 1.60 มิลลิเมตร |
| 4         | ชนิด เหล็กแผ่นตัด ชั้นคุณภาพ SECD SECE SECF และ SECG สัญลักษณ์มวเคลือบ E40/E40 E40/E32 E40/E24 E40/E16 E40/E8 E40/EB E40/ES E32/E40 E32/E32 E32/E24 E32/E16 E32/E8 E32/EB E32/ES E24/E40 E24/E32 E24/E24 E24/E16 E24/E8 E24/EB E24/ES E16/E40 E16/E32 E16/E24 E16/E16 E16/E8 E16/EB E16/ES E8/E40 E8/E32 E8/E24 E8/E16 E8/E8 E8/EB E8/ES EB/E40 EB/E32 EB/E24 EB/E16 EB/E8 EB/EB EB/ES ES/E40 ES/E32 ES/E24 ES/E16 ES/E8 และ ES/EB สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ A และ S ความหนาระบุ 0.40 ถึง 1.60 มิลลิเมตร  |
|           | <br>(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 10 เมษายน 2568                                                                                                                                                                                                                                       |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ชัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 9100-89/2223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | ชนิด เหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SECC สัญลักษณ์มวลเคลือบ ES/EB ES/E8 ES/E16 ES/E24 ES/E32 ES/E40 EB/ES EB/EB EB/E8 EB/E16 EB/E24 EB/E32 EB/E40 E8/ES E8/EB E8/E8 E8/E16 E8/E24 E8/E32 E8/E40 E16/ES E16/EB E16/E8 E16/E16 E16/E24 E16/E32 E16/E40 E24/ES E24/EB E24/E8 E24/E16 E24/E24 E24/E32 E24/E40 E32/ES E32/EB E32/E8 E32/E16 E32/E24 E32/E32 E32/E40 E40/ES E40/EB E40/E8 E40/E16 E40/E24 E40/E32 และ E40/E40 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ 8 4 2 1 S และ A ความหนาระบุ 0.40 ถึง 1.60 มิลลิเมตร |
| 6         | ชนิด เหล็กแผ่นตัด ชั้นคุณภาพ SECC สัญลักษณ์มวลเคลือบ ES/EB ES/E8 ES/E16 ES/E24 ES/E32 ES/E40 EB/ES EB/EB EB/E8 EB/E16 EB/E24 EB/E32 EB/E40 E8/ES E8/EB E8/E8 E8/E16 E8/E24 E8/E32 E8/E40 E16/ES E16/EB E16/E8 E16/E16 E16/E24 E16/E32 E16/E40 E24/ES E24/EB E24/E8 E24/E16 E24/E24 E24/E32 E24/E40 E32/ES E32/EB E32/E8 E32/E16 E32/E24 E32/E32 E32/E40 E40/ES E40/EB E40/E8 E40/E16 E40/E24 E40/E32 และ E40/E40 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ 8 4 2 1 S และ A ความหนาระบุ 0.40 ถึง 1.60 มิลลิเมตร  |
|           | <br>(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 10 เมษายน 2568                                                                                                                                                                                                                             |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 9100-89/2223

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><br/>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 10 เมษายน 2568</div> |