



ใบอนุญาตที่ ท 9730-833/1228

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ทรัพย์ทวีโลหะ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105556138183

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1228-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ทรัพย์ทวีโลหะ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 63/2 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย -

ถนน เอกชัย ตำบล/แขวง บางน้ำจืด อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20740301125529

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 21 เมษายน 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ed43d6de

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทรัพย์ทวีโลหะ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9730-833/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 27x38x38 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 และ 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
2	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 40x40x40 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 และ 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
3	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 44x38x38 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 และ 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
4	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 50x25x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทรัพย์ทวีโลหะ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9730-833/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 50x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
6	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 60x30x30 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
7	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 63x63x63 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
8	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 65x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทรัพย์ทวีโลหะ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9730-833/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 70x70x70 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
10	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x30x30 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
11	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x38x38 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 และ 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
12	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 และ 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทรัพย์ทวีโลหะ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9730-833/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
14	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 80x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 และ 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
15	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 และ 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
16	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทรัพย์ทวีโลหะ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9730-833/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
18	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 120x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 และ 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
19	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 125x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
20	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 125x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทรัพย์ทวีโลหะ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9730-833/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 125x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
22	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 140x60x60 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
23	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x20x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 และ 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
24	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x25x25 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทรัพย์ทวีโลหะ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9730-833/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
26	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
27	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 18x18 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 และ 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
28	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 19x19 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 และ 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทรัพย์ทวีโลหะ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9730-833/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 25x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 และ 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
30	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 30x30 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 และ 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
31	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 32x32 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 และ 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
32	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 38x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทรัพย์ทวีโลหะ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9730-833/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 38x38 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
34	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 40x40 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
35	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 45x40 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
36	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 50x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทรัพย์ทวีโลหะ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9730-833/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 50x30 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
38	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 50x50 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
39	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 60x60 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
40	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 63x63 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทรัพย์ทวีโลหะ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9730-833/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 65x40 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
42	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 65x65 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
43	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 70x50 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
44	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 75x30 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทรัพย์ทวีโลหะ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 9730-833/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
45	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 75x50 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
46	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 75x75 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทรัพย์ทวีโลหะ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9730-833/1228

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2569