



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 9748-3/60335223

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอโร จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745550002535

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้า
อื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(23) ข้อกำหนดเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

มาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(23)-2564

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอโร จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 88/1 หมู่ที่ 12 ตระกอก/ชอย เพชรเกษม120

ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง อ้อมน้อย อำเภอ/เขต กระทุ่มแบน

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10740100225225

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



acde7891

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอโร จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9748-3/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น GC-HC5P
2	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่น GC-Ai3
3	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่น GC-Ai4
4	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น GC-FE
5	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น GC-FE1
6	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น GC-SR1
7	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น GC-SR2
8	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น GC-PE
	 (นายปูนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9748-3/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น GC-GO1
10	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น GC-GO2
11	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่น GC-Ai2
12	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น GC-HC6P
13	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น GC-HC7P
14	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น GC-BQ1
15	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น GC-BQ2
16	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น GC-SR3
 (นายปูนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9748-3/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ตัวแป้ฉม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V วมฤทธีที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น GC-VE2
18	ตัวแป้ฉม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V วมฤทธีที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น GC-VE3
19	ตัวแป้ฉม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V วมฤทธีที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น GC-VG1
20	ตัวแป้ฉม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V วมฤทธีที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น GC-VG2
21	ตัวแป้ฉม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V วมฤทธีที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น PC-13A
22	ตัวแป้ฉม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V วมฤทธีที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W แบบรุ่น PC-90
23	ตัวแป้ฉม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V วมฤทธีที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น MP-10
24	ตัวแป้ฉม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V วมฤทธีที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น PC-10
 (นายปูนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9748-3/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น PC-10A
26	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่น PC-119A
27	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่น PC-11B
28	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น MC-B12
29	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น PC-12M
30	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น PC-12T
31	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W แบบรุ่น MP-90A
32	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น PC-13R
 (นายปูนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9748-3/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น PM-C13
34	ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น MC-14P
35	ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น PC-14M
36	ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น PC-14R
37	ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น MP-15
38	ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น MC-15P
39	ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น PC-15W
40	ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่น GC-Ai1
 (นายปุนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอโร จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9748-3/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น MC-P9
42	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น PM-10
43	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W แบบรุ่น PC-90A
44	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W แบบรุ่น PM-90
45	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W แบบรุ่น MC-90A
	 (นายปุมปิร จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอโร จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9748-3/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น GJ-AC4
47	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น GJ-AC5
48	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น GJ-AC6
49	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น PC-M8
50	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น MP-C2
	 (นายปุมปิวิ์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอโร จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9748-3/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
51	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น MC-V9
52	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น PM-G7
53	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น PC-G8A
54	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น MP-C20
55	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น PM-GB8
	 (นายปุมปิร จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอโร จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9748-3/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
56	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น PG-50M
57	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น PS-B5
58	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น CG-05A
59	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น MBG-08
60	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น PC-A8
	 (นายปุมปิวิ์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอโร จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9748-3/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น PC-V130A
62	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น GC-HM4
63	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น GC-HM2
64	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น GC-HM5
65	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่น GC-HM3
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอโร จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9748-3/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
66	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่น GC-HM6
67	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น PG-1400
68	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น MC-1400A
69	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น GC-140M
70	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น PC-M130
	 (นายปุมปิวิ์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอโร จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9748-3/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
71	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น GC-HM1
72	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น MC-130A
73	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น PC-120A
74	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น PC-HM8
75	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น PC-V9
	 (นายปุมปิวิ์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอโร จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9748-3/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
76	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่น PC-110A
77	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่น PC-VM8
78	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่น PC-MV110
79	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็น แปรงหวีผม เครื่องตัดผม ตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น MC-10A
	 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2569

ใบอนุญาตที่ ท 9748-3/60335223

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2569