



แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 9828-92/2062

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เฟดเดอร์ล อีเลคตริก จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105521020208

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2062-2558

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เฟดเดอร์ล อีเลคตริก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 64/1 หมู่ที่ 4 ตรอก/ซอย -

ถนน กิ่งแก้ว ตำบล/แขวง ราชาทะเว อำเภอ/เขต บางพลี

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10111100125254

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



057f9476

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เฟดเดอร์ล อีเลคตริก จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9828-92/2062

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดยกหิ้วได้ แบบมีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า ประเภท OI มีตัวควบคุมความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 700 W แบบรุ่น KP-Y33BT
2	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดยกหิ้วได้ แบบมีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า ประเภท OI มีตัวควบคุมความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 670 W แบบรุ่น KP-B36S
3	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดยกหิ้วได้ แบบมีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า ประเภท OI มีตัวควบคุมความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 670 W แบบรุ่น KP-31BT
4	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดยกหิ้วได้ แบบมีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า ประเภท OI มีตัวควบคุมความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 670 W แบบรุ่น KP-A28S
5	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดยกหิ้วได้ แบบมีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า ประเภท OI มีตัวควบคุมความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 610 W แบบรุ่น KP-A16S
6	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดยกหิ้วได้ แบบมีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า ประเภท OI มีตัวควบคุมความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 610 W แบบรุ่น KP-20BT
7	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดยกหิ้วได้ แบบมีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า ประเภท OI มีตัวควบคุมความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 610 W แบบรุ่น KP-31BT
8	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดยกหิ้วได้ แบบมีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า ประเภท OI มีตัวควบคุมความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 610 W แบบรุ่น KP-A28S
	 (นายบุญทวี จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เฟดเดอร์ล อีเลคตริก จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 9828-92/2062

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดยกหิ้วได้ แบบมีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า ประเภท OI มีตัวควบคุมความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 700 W แบบรุ่น KP-Y33
10	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดยกหิ้วได้ แบบมีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า ประเภท OI มีตัวควบคุมความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 610 W แบบรุ่น KP-B16S
11	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดยกหิ้วได้ แบบมีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า ประเภท OI มีตัวควบคุมความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 700 W แบบรุ่น KP-Y32P
12	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดยกหิ้วได้ แบบมีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า ประเภท OI มีตัวควบคุมความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 700 W แบบรุ่น KP-Y40P
13	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดยกหิ้วได้ แบบมีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า ประเภท OI มีตัวควบคุมความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 670 W แบบรุ่น KP-30S
14	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดยกหิ้วได้ แบบมีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า ประเภท OI มีตัวควบคุมความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 670 W แบบรุ่น KP-30ST
15	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดยกหิ้วได้ แบบมีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า ประเภท OI มีตัวควบคุมความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 670 W แบบรุ่น KP-36S
16	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดยกหิ้วได้ แบบมีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า ประเภท OI มีตัวควบคุมความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 670 W แบบรุ่น KP-B28S
 (นายบุญปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 กรกฎาคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เพดเดอร์ล อีเลคตริก จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 9828-92/2062

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดยกหิ้วได้ แบบมีสายอ่อนบ่อนกำลังไฟฟ้า ประเภท OI มีตัวควบคุมความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 610 W แบบรุ่น KP-19S  (นายปทุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 กรกฎาคม 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เฟดเดอร์ล อีเลคตริค จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9828-92/2062

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 กรกฎาคม 2569