



คำขอที่... ๙ 2067-701 ... แบบ มอ. ๖
 รับเมื่อ... 28 ธ.ค. 58
 รายที่... 57
 รับไปเมื่อ... 26 ก.ย. 2559

ใบอนุญาตที่... น 11329-639/2067

ใบอนุญาต

**นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วิลเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่... 58
 ตรอก/ซอย... - ถนน... หนองปลากระดี หมู่ที่... 6 ตำบล/แขวง... หนองปลาหมอ
 อำเภอ/เขต... หนองแค จังหวัด... สระบุรี
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม... ก๊อกล้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2067-2552 ... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
 เครื่องหมายการค้า... -
 ผู้ส่งออก... VILLEROY & BOCH TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
 ประเทศ... สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ทำที่โรงงานชื่อ... GUANGZHOU SEAGULL KITCHEN AND BATH PRODUCTS CO., LTD.
 ที่ตั้งโรงงาน... NO.363, YUSHAN WEST ROAD, SHATOU STREET, PANYU DISTRICT
GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่... 26 ก.ย. 2559 ... พ.ศ.


 (นายณัฐพล รังสิตพล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 กระทรวงอุตสาหกรรม

52-2(130)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 ผู้รับใบอนุญาต 0105537075988

คำเตือน
 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแบบทำยิบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่..... น 11329-639/2067.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ก๊อกรุ่นสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ</p> <p>(1) ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลงและหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยจุกเจาะรู</p> <p style="text-align: center;"> (นางสาวอริญญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่</p>