



ใบอนุญาตที่..... น 12507-1095/1039.....

คำขอที่..... ท 1039-256
รับเมื่อ..... 4 ก.พ. 59
รายที่..... 55-1
รับไปเมื่อ..... - 7 ธ.ค. 2559

แบบ มอ. ๖
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาต

**นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท **ตรีมิตร อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด**

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552027689

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 66/509.....

ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่..... 5..... ตำบล/แขวง..... คลองขวาง

อำเภอ/เขต..... ภาษีเจริญ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1039-2547..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... SHENZHEN NEW CHINO-E IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ..... ZHONGSHAN WANHAO ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... NANTOU DADAO, NANTOU TOWN, ZHONGSHAN CITY

..... GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... ๗ S.ค. 2559..... พ.ศ.....

(นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

16-1 (100)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท ตรีมิตร อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด.....

ใบอนุญาตที่..... น 12507-1095/1039.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล แบบรุ่น CFXB 60A-1.8L CFXB 70A-1.8L CFXB 80A-1.8L และ CFXB 90A-1.8L
2	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3000 W ความจุที่กำหนด 10.0 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล แบบรุ่น CFXB 260-A CFXB 270-A CFXB 280-A และ CFXB 290-A  (นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ ..-7 S.P. 2559.....

คำขอที่ นบ 1039-282
รับเมื่อ 31 ส.ค. 60
รายที่ 55
ท.ไปเมื่อ 31 ก.ค. 2560


ลำดับที่ ๒
หน้าที่ ๒

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ตริมิตร อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 12507-1095/1039

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3000 W ความจุที่กำหนด 10.0 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น CFXB 2010-A CFXB 2011-A และ CFXB 2012-A
4	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W ความจุที่กำหนด 5.0 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น CFXB 1510-A CFXB 1511-A CFXB 1512-A และ CFXB 1513-A
5	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W ความจุที่กำหนด 3.0 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น CFXB 1310-A CFXB 1311-A และ CFXB 1312-A
6	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น CFXB 90A-1.8 และ CFXB 90B-1.8L
7	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น CFXB 90C-1.8L และ CFXB 90D-1.8L
8	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 850 W ความจุที่กำหนด 1.4 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น CFXB 90A-1.4L และ CFXB 90B1.4L


(นางสาวรัฐญา คชชาญ)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ 31 ก.ค. 2560

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ตริมิตร อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 12507-1095/1039

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
9	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 850 W ความจุที่กำหนด 1.4 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรวลีเล็คทรอนิกส์ แบบรุ่น CFXB 90C-1.4L
10	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W ความจุที่กำหนด 1.0 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ มีวงจรวลีเล็คทรอนิกส์ แบบรุ่น CFXB 90A-1L
11	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W ความจุที่กำหนด 1.0 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรวลีเล็คทรอนิกส์ แบบรุ่น CFXB 90B-1L และ CFXB 90C-1L  (นางสาวรัญญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 31 ก.ค. 2568


บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท ตรีมิตร อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด.....

ใบอนุญาตที่.....น 12507-1095/1039.....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>มีผู้ส่งออก เพิ่มเติม 1 ราย ดังนี้</p> <p>1. ผู้ส่งออก SHENZHEN SPEEDY IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p style="text-align: right;"> (นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 7 S.P. 2559</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท ตรีมิตร อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
 ใบอนุญาตที่..... น 12507-1095/1039.....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
2	<p>มีผู้ส่งออก เพิ่มเติม 1 ราย ดังนี้</p> <p>1. ผู้ส่งออก..... ZHONGSHAN WANHAO ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD..... ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน.....</p> <p style="text-align: center;">  (นางสาวอรุณญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 31 ก.ค. 2560</p>