



ใบอนุญาตที่ น 12839-1391/2508

คำขอที่ น 2508-1410
รับเมื่อ 3 ส.ป.59
รายที่ 114
รับไปเมื่อ 19 ธ.ค. 2559

แบบ มอ. 6
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
บริษัท โสมสไตลิส จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0735552003539

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 135/156-157
ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง ศาลายา
อำเภอ/เขต พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
เครื่องหมายการค้า
ผู้ส่งออก GSA SRL
ประเทศ สาธารณรัฐอิตาลี
ทำที่โรงงานชื่อ GRANITI FIANDRE S.p.A.
ที่ตั้งโรงงาน VIA RADICI NORD, 112 42014 CASTELLARANO (REGGIO EMILIA)
REPUBLIC OF ITALY

มีรายการ ดังต่อไปนี้

- (๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
- (๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2559 พ.ศ.

(นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท โทมัสไต้ลิช จำกัด.....

ใบอนุญาตที่..... น 12839-1391/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ</p> <p>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1</p> <p>ความหนา 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 150 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 150 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 150 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 9.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 150 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 150 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 10.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 150 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 150 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 11.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 150 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 12.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 150 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 12.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 150 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 15.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 17.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 18.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ</p> <p>ความหนา 20.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน หน่วยงานเจ้าหน้าที่ 19 S.P. 2559 วันที่</div>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โฮมส์ไคลิช จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 12839-1391/2508

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี  (นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 19 S.M. 2559