

ใบอนุญาตที่..... น 13074-13/2602



คำขอที่..... น 2602-17๖
 รับเมื่อ..... ๒๖ ต.ค. 5๙
 รายที่..... 1
 รับไปเมื่อ..... 18 ม.ค. 2560

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เคแอล ออโต้ พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105549135786

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 739/4

ต.รอก/ซอย..... ถนน..... หลวงแพ่ง..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... ตำบลยาว

อำเภอ/เขต..... ลาดกระบัง..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2602-2556..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... XIAMEN KING LONG UNITED AUTOMOTIVE INDUSTRY CO., LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ..... FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... NO. 1 AREA, FUYAO INDUSTRIAL ZONE, FUJING CITY, FUJIAN PROVINCE

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2560 พ.ศ.....

Mj
 (นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

1-2 (Ro)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท เคแอล ออโต้ พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่.....น 13074-13/2602.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า</p> <p>ผู้ทำรถยนต์ XIAMEN KING LONG UNITED AUTOMOTIVE INDUSTRY CO., LTD.</p> <p>แบบรถยนต์ XMQ6128Y</p> <p>ประเภทรถยนต์ ยกเว้น M1</p> <p>พื้นที่ใช้งาน 5.050 ตารางเมตร</p> <p>ความสูงส่วนโค้ง 380 มิลลิเมตร</p> <p>ความโค้ง 270 มิลลิเมตร</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนชั้นของกระจก : 2 ชั้น - จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 ชั้น - ความหนาของกระจกกันลมหน้า : 7.76 (4+0.76+3) มิลลิเมตร - ความหนาของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร - กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - - ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB - ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - - ความหนาของพลาสติกเคลือบ : - - สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วนและไม่มีสี <p>คุณลักษณะหตุยภูมิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชนิดของวัสดุ : กระจกโพลต - สีของกระจก : ไม่มีสี และมีสี - สีของพลาสติกเคลือบ : - - สีเหนียวหน้า : ไม่มี - บริเวณที่บแสง : มีและไม่มี <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 18 ส.ค. 2560 </div>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท เคแอล ออโต้ พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด.....

ใบอนุญาตที่..... น 13074-13/2602.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
2	<p>ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ XIAMEN KING LONG UNITED AUTOMOTIVE INDUSTRY CO., LTD. แบบรถยนต์ XMO6106G ประเภทรถยนต์ ยกเว้น M1 พื้นที่ใช้งาน 4.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 270 มิลลิเมตร ความโค้ง 200 มิลลิเมตร</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนชั้นของกระจก : 2 ชั้น - จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 ชั้น - ความหนาของกระจกกันลมหน้า : 7.76 (4+0.76+3) มิลลิเมตร - ความหนาของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร - กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - - ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB - ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - - ความหนาของพลาสติกเคลือบ : - - สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วนและไม่มีสี <p>คุณลักษณะพิเศษภูมิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต - สีของกระจก : ไม่มีสี และมีสี - สีของพลาสติกเคลือบ : - - ล้อเหนียวน้ำ : มีและไม่มี - บริเวณที่บแสง : มีและไม่มี <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 18 ส.ค. 2560 </div>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคแอล ออโต้ พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด.....


ใบอนุญาตที่ น 13074-13/2602.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	<p>ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ XIAMEN KING LONG UNITED AUTOMOTIVE INDUSTRY CO., LTD. แบบรถยนต์ XMQ6900 และ XMQ6800 ประเภทรถยนต์ ยกเว้น M1 พื้นที่ใช้งาน 4.235 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 230 มิลลิเมตร ความโค้ง 543 มิลลิเมตร</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนชั้นของกระจก : 2 ชั้น - จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 ชั้น - ความหนาของกระจกกันลมหน้า : 7.76 (4+0.76+3) มิลลิเมตร - ความหนาของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร - กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - - ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB - ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - - ความหนาของพลาสติกเคลือบ : - - สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วนและไม่มีสี <p>คุณลักษณะพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชนิดของวัสดุ : กระจกโพลต - สีของกระจก : ไม่มีสี และมีสี - สีของพลาสติกเคลือบ : - - สีเหนี่ยวนำ : ไม่มี - บริเวณที่บแสง : มีและไม่มี <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 18 ส.ค. 2560 </div>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคแอล ออโต้ พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด.....

ใบอนุญาตที่..... น 13074-13/2602.....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  (นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 18 ส.ค. 2560 </div>