



คำขอที่..... น 2508-1523
 รับเมื่อ..... 30.พ.60
 รายที่..... ๒๐-1
 ระบุไปเมื่อ..... 27 ก.พ. 2560

แบบ มอ. ๖
 ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่..... น 13339-1418/2508

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอนตาร์กติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559004064

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 53/6

ตรอก/ซอย สุขุมวิท 34 ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คลองตัน

อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก FOSHAN FORTUNE IMPORT & EXPORT TRADE CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ FOSHAN GAOMING YAJU CERAMIC CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน INDUSTRIAL AREA, MINGCHENG TOWN, GAOMING DISTRICT, FOSHAN CITY

GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาราชการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 27 ก.พ. 2560 พ.ศ.

(นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)

เลขาราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาราชการกำหนด

119-1(10)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท แอนตาร์กติก อินเตอร์เนชันแนล จำกัด.....

ใบอนุญาตที่..... น 13339-1418/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ</p> <p>แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3</p> <p>ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร และ</p> <p>ความหนา 13.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ</p> <p>แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3</p> <p>ความหนา 10.3 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 11.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร และ</p> <p>ความหนา 12.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร</p>
3	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ</p> <p>แบบปูผนังภายใน และแบบปูผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3</p> <p>ความหนา 8.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ</p> <p>ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร</p>

(นายวันชัย พนมชัย)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน


พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่..... 27 ก.พ. 2560.....

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอนตาร์กติก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 13339-1418/2508

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  (นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 ก.พ. 2560 </div>