

สาขาที่ ๗ 2166-236  
วันที่ 23 ก.พ. 66  
ที่ 77-1  
วันที่เมื่อ 23 มี.ค. 2560

แบบ มอ. 6  
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 13486-23//2166



## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สายไฟหัววินายน์เคเบิล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0145551001872

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 88/8-9

ตรา/ซอย ถนน ลาดบัวหลวง-ไผ่ตง หมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง ลาดบัวหลวง

อำเภอ/เขต ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 : เคเบิลภายนอกอาคาร-ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายการกลุ่ม  
สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมแขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้

มาตรฐานเลขที่ มอก.2166-2548 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน NO. 88, HENGTONG AVENUE, QIDU TOWN, WUJIANG CITY, JIANGSU PROVINCE

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 มี.ค. 2560 พ.ศ.

  
(นายพิชิต รุ่งสกุลวุฒิกุล)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท สายไฟฟ้าวิญญาน์เคเบิล จำกัด.....

ใบอนุญาตที่..... น 13486-237/2166.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	เคเบิลเส้นใยนำแสง เคเบิลรูปเลข 8 ดีเกิลียวชั้นเดียว เปลือกนอกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวนแกน 6(6 แกน/ท่อ) 12(6 แกน/ท่อ) 24(6 แกน/ท่อ) 36(6 แกน/ท่อ) 48(6 แกน/ท่อ) และ 72(6 แกน/ท่อ)
2	เคเบิลเส้นใยนำแสง เคเบิลรูปเลข 8 ดีเกิลียวชั้นเดียว เปลือกนอกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวนแกน 12(12 แกน/ท่อ) 24(12 แกน/ท่อ) 36(12 แกน/ท่อ) 48(12 แกน/ท่อ) 60(12 แกน/ท่อ) 72(12 แกน/ท่อ) 84(12 แกน/ท่อ) 96(12 แกน/ท่อ) 108(12 แกน/ท่อ) 120(12 แกน/ท่อ) 144(12 แกน/ท่อ) 156(12 แกน/ท่อ) 168(12 แกน/ท่อ) 180(12 แกน/ท่อ) 192(12 แกน/ท่อ) 204(12 แกน/ท่อ) 216(12 แกน/ท่อ) 228(12 แกน/ท่อ) 240(12 แกน/ท่อ) 252(12 แกน/ท่อ) 264(12 แกน/ท่อ) 276(12 แกน/ท่อ) 288(12 แกน/ท่อ) 300(12 แกน/ท่อ) และ 312(12 แกน/ท่อ)
3	เคเบิลเส้นใยนำแสง เคเบิลรูปเลข 8 ดีเกิลียวชั้นเดียว เปลือกในพอลิเอทิลีน (PE) กระจกป้องกันโลหะ เปลือกนอกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวนแกน 6(6 แกน/ท่อ) 12(6 แกน/ท่อ) 24(6 แกน/ท่อ) 36(6 แกน/ท่อ) 48(6 แกน/ท่อ) และ 72(6 แกน/ท่อ)
4	เคเบิลเส้นใยนำแสง เคเบิลรูปเลข 8 ดีเกิลียวชั้นเดียว เปลือกในพอลิเอทิลีน (PE) กระจกป้องกันโลหะ เปลือกนอกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวนแกน 12(12 แกน/ท่อ) 24(12 แกน/ท่อ) 36(12 แกน/ท่อ) 48(12 แกน/ท่อ) 60(12 แกน/ท่อ) 72(12 แกน/ท่อ) 84(12 แกน/ท่อ) 96(12 แกน/ท่อ) 108(12 แกน/ท่อ) 120(12 แกน/ท่อ) 144(12 แกน/ท่อ) 156(12 แกน/ท่อ) 168(12 แกน/ท่อ) 180(12 แกน/ท่อ) 192(12 แกน/ท่อ) 204(12 แกน/ท่อ) 216(12 แกน/ท่อ) 228(12 แกน/ท่อ) 240(12 แกน/ท่อ) 252(12 แกน/ท่อ) 264(12 แกน/ท่อ) 276(12 แกน/ท่อ) 288(12 แกน/ท่อ) 300(12 แกน/ท่อ) และ 312(12 แกน/ท่อ)



(นายวันชัย พนมชัย)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 23 ส.ค. 2560

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สายไฟฟ้าวิบูลย์นครใต้ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 13486-237/2166

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี   (นายวินัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 23 ส.ค. 2560

คำขอที่..... น 216-243

รับเมื่อ..... 27 18.4.60

รายที่..... 77

ลำดับที่ ๒

รับไปเมื่อ..... 18 พ.ค. 2560

หน้าที่..... ๒

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท สายไฟฟ้าวิญญานเคเบิล จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 13486-237/2166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
5	เคเบิลเส้นใยนำแสงโพรคมนามคม แบบกลม ดีเกลียวชั้นเดียว เปลือกนอกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวนแกน 6(6 แกน/ท่อ) 12(6 แกน/ท่อ) 18(6 แกน/ท่อ) 24(6 แกน/ท่อ) 30(6 แกน/ท่อ) 36(6 แกน/ท่อ) และ 72(6 แกน/ท่อ)
6	เคเบิลเส้นใยนำแสงโพรคมนามคม แบบกลม ดีเกลียวชั้นเดียว เปลือกนอกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวนแกน 36(12 แกน/ท่อ) 48(12 แกน/ท่อ) 60(12 แกน/ท่อ) 72(12 แกน/ท่อ) 84(12 แกน/ท่อ) 96(12 แกน/ท่อ) 108(12 แกน/ท่อ) 120(12 แกน/ท่อ) 144(12 แกน/ท่อ) 216(12 แกน/ท่อ) 240(12 แกน/ท่อ) 264(12 แกน/ท่อ) และ 288(12 แกน/ท่อ)
7	เคเบิลเส้นใยนำแสงโพรคมนามคม แบบกลม ดีเกลียวชั้นเดียว มีเกราะป้องกันโลหะ เปลือกนอกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวนแกน 6(6 แกน/ท่อ) 12(6 แกน/ท่อ) 18(6 แกน/ท่อ) 24(6 แกน/ท่อ) 30(6 แกน/ท่อ) 36(6 แกน/ท่อ) และ 72(6 แกน/ท่อ)

  
(นางสาวรุ่งโรจ คันชานู)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่..... 18 พ.ค. 2560

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สายไฟฟ้าวินายนเคเบิล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 13486-237/2166

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
2	<p>บริษัท เคยได้รับใบอนุญาตเลขที่ ..... น 13316-233/2166 ..... ออกให้ ณ วันที่ ..... 14 กุมภาพันธ์ 2560</p> <p>แจ้งเปลี่ยนแปลง ..... ชื่อบริษัท และที่ตั้งสำนักงาน</p> <p>จาก ..... บริษัท มิราเคเบิล จำกัด 99/9 ถนน ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา หมู่ที่ 2</p> <p>..... ตำบล ลาดบัวหลวง อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา</p> <p>เป็น ..... บริษัท สายไฟฟ้าวินายนเคเบิล จำกัด 88/8-9 หมู่ 2 ถนน ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา</p> <p>..... ตำบล ลาดบัวหลวง อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา</p> <p>เมื่อวันที่ ..... 1 กุมภาพันธ์ 2560</p>
3	<p>บริษัท ให้ยกเลิกใบอนุญาตเลขที่ ..... น 13316-233/2166 ..... ออกให้ ณ วันที่ ..... 14 กุมภาพันธ์ 2560</p>
4	<p>แจ้งเปลี่ยนแปลง ..... เลขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่</p> <p>จาก ..... ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 2 ถนน ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา</p> <p>..... ตำบล ลาดบัวหลวง อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา</p> <p>เป็น ..... ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถนน ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา</p> <p>..... ตำบล ลาดบัวหลวง อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา</p> <p>เมื่อวันที่ ..... 27 เมษายน 2560</p> <p style="text-align: right;">               (นางสาวรัฐญา คชชาญ)              ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ              รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน              พนักงานเจ้าหน้าที่              วันที่ ..... 18 พ.ค. 2560         </p>