คำขอที่ น 2508-1564
รับเมื่อ 29 มี.ค. 60
รายที่ 75
จ่ายไปเมื่อ 25 พ.ค. 2560

แบบ มอ. ๖
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 13739-1453/2508

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ดูโฮม จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0345536000281

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 37-47
ตรอก/ซอย - ถนน ศรีมงคล หมู่ที่ - ตำบล/แขวง วารินชำราบ
อำเภอ/เขต วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
เครื่องหมายการค้า -
ผู้ส่งออก MKD HANOI EXPORT IMPORT JOINT STOCK COMPANY
ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ทำที่โรงงานชื่อ BRANCH OF MIKADO TECHNOLOGY AND TRADING JOINT-STOCK COMPANY-MIKADO TILE FACTORY
ที่ตั้งโรงงาน THANH TAY HAMLET, DONG LAM COMMUNE, TIEN HAI DISTRICT
THAI BINH PROVINCE, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 พ.ค. 2560 พ.ศ.

(นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

56-16(R07)

น 2508-1544

ลำดับที่ ๒

หน้าที่ ๑

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดูโฮม จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 13739-1453/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร
2	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร
3	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำปานกลาง กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร
4	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปอเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร ความหนา 8.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 45 เซนติเมตร และ ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 25 พ.ค. 2560

น 2508-1564

ลำดับที่ ๓

หน้าที่ ๑

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดูโฮม จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 13739-1453/2508

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี กมล (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 25 พ.ค. 2560

คำขอที่ น 2508-1841
รับเมื่อ 21 มิ.ย. 61
รายที่ 75
ลำดับที่ ๓
ส่งไปเมื่อ 20 ก.ค. 2561
หน้าที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดูโฮม จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 13739-1453/2508

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
2	แจ้งการแปรสภาพ จาก บริษัท ดูโฮม จำกัด เป็น บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
3	เปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จาก 0345536000281 เป็น 0107561000196 (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 20 ก.ค. 2561