

เลขที่ ๙ 2066-912

รับเมื่อ 21 มี.ค. 60

วันที่ 1

รับไปเมื่อ 16 พ.ค. 2560

แบบ มอ. ๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 13881-770/2066



## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001460

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2 อาคารจัสมิน ซิตี ชั้น 16

ตรอก/ซอย สุขุมวิท 23 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ

อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2066-2552 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก ZHEJIANG SUERDA SANITARY CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ XIAMEN RUNNER INDUSTRIAL CORPORATION

ที่ตั้งโรงงาน 288, GUANKOU ZHONG ROAD, XIAMEN, FUJIAN

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 พ.ค. 2560 พ.ศ.

(นางณิชาชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) .....

ใบอนุญาตที่..... น 13881-770/2066 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	แบบสายอ่อน แบบรุ่น 3 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ
2	แบบก้านแข็ง แบบรุ่น 1 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยกลไกภายในหัวฝักบัว ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ   (นางสาวอรุณญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ ..... 16 พ.ค. 2560 .....

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) .....

ใบอนุญาตที่ ..... น 13881-770/2066 .....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <div style="text-align: center;">                       (นางสาวอรุณญา คชชาญ)                      ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ                      รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน                      พนักงานเจ้าหน้าที่                      วันที่ ..... 16 พ.ค. 2560 .....                 </div>

ใบอนุญาตที่..... 2172-41/219



รายชื่อ..... 24-34  
รับเมื่อ..... 2 ม.ค. 60  
รายชื่อ..... 4  
รับไปเมื่อ..... 1 พ.ย. 2560

แบบ มอ. ๒  
ลำดับที่ ๑

## ใบอนุญาต

### แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท คอนอฟ ยิปซัม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105554049159

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... แผ่นยิปซัม

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... แผ่นยิปซัม

มาตรฐานเลขที่ มอก. 219-2552

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท คอนอฟ ยิปซัม (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 80 ..... ตรอก/ซอย.....

ถนน..... หนองปลากระดี..... หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง..... หนองปลาหมอ อำเภอ/เขต..... หนองแค

จังหวัด..... สระบุรี..... ทะเบียนโรงงานเลขที่..... ข 3 - 58 (1) - 115/56 สบ

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๑

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 1 พ.ย. 2560..... พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

## รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท คnof ยิปซัม (ประเทศไทย) จำกัด .....

ใบอนุญาตที่ ..... 2172-41/219 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 8 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยกระดาษขาว
2	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 และ 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร
3	ประเภททั่วไป ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 1200 x 2400 x 12 และ 1200 x 2400 x 15 มิลลิเมตร
4	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 และ 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยฟอยล์
5	ประเภททั่วไป ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 และ 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยฟอยล์
6	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 และ 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร
7	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 และ 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร
8	ประเภททนไฟ ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 13 และ 1200 x 2400 x 16 มิลลิเมตร
9	ประเภททนไฟ ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 13 และ 1200 x 2400 x 16 มิลลิเมตร

กมลวรรณ

(นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ ..... 1 พ.ย. 2560 .....

## บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท คอนอพ ยิปซัม (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... 2172-41/219

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ผู้รับใบอนุญาตเคยได้รับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบอนุญาตที่ (1) 6488-28/219 ออกให้ ณ วันที่ 28 มกราคม 2557 และ</li> <li>- ใบอนุญาตที่ 81-30/219 ออกให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557</li> </ul> <p>ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะให้ระบรวมอยู่ในใบอนุญาตฉบับนี้ โดยยกเลิกใบอนุญาตฉบับเดิมข้างต้น</p> <p style="text-align: right;">นางอ- (นางมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒณ์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ ..... - 1 พ.ย. 2560</p>

สาขาที่ พ 2066-949  
รับเมื่อ 24 ก.ค. 60  
รายที่ 1  
รับไปเมื่อ 17 พ.ย. 2560

ลำดับที่ ๒  
หน้าที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ น 13881-770/2066

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
5	แบบสายอ่อน แบบรุ่น 2 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ  <p style="text-align: right;">นางสาว (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ <u>17 พ.ย. 2560</u></p>