



คำขอที่ น 2602-39  
 รับเมื่อ 23 ก.ค. 59  
 รายที่ 9  
 รับไปเมื่อ 11 พ.ค. 2560

แบบ มอ. 6  
 ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 13909-29/2602

**ใบอนุญาต**

**นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**  
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
 เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543060121

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 999/19

ตรอก/ซอย ถนน บางนา-ตราด กม.19 หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวง บางโคลง

อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกนिरภัยสำหรับยานยนต์

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2602-2556 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก SCANIA CV AB

ประเทศ ราชอาณาจักรสวีเดน

ทำที่โรงงานชื่อ SICURGLASS SUD S.r.l.

ที่ตั้งโรงงาน I - 84084 FISCIANO (SA), LOCALITA' CANFORA, VIA RIOSECCO, REPUBLIC OF ITALY

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

**ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด**

ออกให้ ณ วันที่ 11 พ.ค. 2560 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

9-3 (130)

## รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด .....

ใบอนุญาตที่ ..... น 13909-29/2602 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SCANIA แบบรถยนต์ P and R Series ประเภทรถยนต์ ยกเว้น M1 พื้นที่ใช้งาน 2.02 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 210 มิลลิเมตร ความโค้ง 170 มิลลิเมตร</p> <p><b>คุณลักษณะหลัก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนชั้นของกระจก : 2 ชั้น</li> <li>- จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 ชั้น</li> <li>- ความหนาของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร</li> <li>- ความหนาของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร</li> <li>- กรรมวิธีพิเศษของกระจก : -</li> <li>- ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB</li> <li>- ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- ความหนาของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- สีของวัสดุคั่นกลาง : ไม่มีสี</li> </ul> <p><b>คุณลักษณะพิเศษ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต</li> <li>- สีของกระจก : ไม่มีสี หรือสีเขียว</li> <li>- สีของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- สีเหนียวหน้า : มี</li> <li>- บริเวณทึบแสง : มี</li> </ul> <p style="text-align: right;">             (นางสาวอรุณา คชชาญ)            ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ            รักษาการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ ..... 11 พ.ค. 2560 .....         </p>

## บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 13909-29/2602

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <p style="text-align: center;">             (นางสาวรัญญา คชชาญ)            ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ            รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ 11 พ.ค. 2560         </p>