

ใบอนุญาตที่..... น 13910-30/2602



คำขอที่..... ๙ 2602-๙1
รับเมื่อ..... 28 ก.ค. 59
รายที่..... 10
รับไปเมื่อ..... 11 พ.ค. 2560

แบบ มอ. ๖
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท จีอาร์พี.ไทย อินดัสตรี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533057861

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 7/14

ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง ท่าข้าม

อำเภอ/เขต..... บางปะกง..... จังหวัด..... ฉะเชิงเทรา

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2602-2556..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... SCANIA CV AB

ประเทศ..... ราชอาณาจักรสวีเดน

ทำที่โรงงานชื่อ..... SICURGLASS SUD S.r.l.

ที่ตั้งโรงงาน..... I - 84084 FISCIANO (SA), LOCALITA' CANFORA, VIA RIOSECCO, REPUBLIC OF ITALY

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 พ.ค. 2560 พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขธิการกำหนด

10-2(130)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีอาร์พี ไทย อินดัสตรี จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 13910-30/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SCANIA แบบรถยนต์ P and R Series ประเภทรถยนต์ ยกเว้น M1 พื้นที่ใช้งาน 2.02 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 210 มิลลิเมตร ความโค้ง 170 มิลลิเมตร</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนชั้นของกระจก : 2 ชั้น - จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 ชั้น - ความหนากระจกของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร - ความหนากระจกของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร - กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - - ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB - ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - - ความหนากระจกของพลาสติกเคลือบ : - - สีของวัสดุคั่นกลาง : ไม่มีสี <p>คุณลักษณะพิเศษภูมิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชนิดของวัสดุ : กระจกโพลิต - สีของกระจก : ไม่มีสี หรือสีเขียว - สีของพลาสติกเคลือบ : - - ลีอเนี่ยนนำ : มี - บริเวณที่บแสง : มี <p style="text-align: right;">  (นางสาวอรรณญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 11 พ.ค. 2560 </p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีอาร์พี ไทย อินดัสตรี จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 13910-30/2602

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  (นางสาวอรุณญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 11 พ.ค. 2560</div>