ใบอนุญาตที่ น 13945-523/812

คำขอที่ ห812-742
รับเมื่อ 31 ม.ค. 60
รายที่ 5-1
รับไปเมื่อ 22 พ.ค. 2560

แบบ มอ. ๖
ลำดับที่ ๑

# ใบอนุญาต

## นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533016278

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 700/11
ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง คลองตำหรุ
อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
มาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
เครื่องหมายการค้า -
ผู้ส่งออก RECHI PRECISION CO., LTD.
ประเทศ ดินแดนไต้หวัน
ทำที่โรงงานชื่อ TCL RECHI (HUIZHOU) REFRIGERATION EQUIPMENT CO., LTD.
ที่ตั้งโรงงาน NO. 7, ZHONGKAI INDUSTRIAL ZONE, HUIZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

**ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด**

ออกให้ ณ วันที่ 22 พ.ค. 2560

(นายวันชัย พนมชัย)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

**คำเตือน**
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

5-1 (B0)

น 812-742

ลำดับที่ ๒

หน้าที่ ๑

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา**
**กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**

**ผู้รับใบอนุญาต** บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

**ใบอนุญาตที่** น 13945-523/812

| **รายการที่** | **รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต**<br>**(โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)** |
|---|---|
| 1 | มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์<br>วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบ<br>ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0<br>แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200-220 V หรือ 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่เกิน 1145 W<br>แบบรุ่น 44**** วงศ์แบบรุ่น 44<br>หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ A-Z<br>"*" ตำแหน่งที่ 4 คือ 00-99 หรือ 0A-9Z<br>"*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9<br>"*" ตำแหน่งที่ 6 คือ A-Z<br><br>(นางสาวอรัญญา คชชาญ)<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ<br>รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>พนักงานเจ้าหน้าที่<br>วันที่ 22 พ.ค. 2560 |

น812 - 742

ลำดับที่ ๒

หน้าที่ ๒

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา**
**กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**

**ผู้รับใบอนุญาต** บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

**ใบอนุญาตที่** น 13945-523/812

| **รายการที่** | **รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต**<br>**(โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)** |
|---|---|
| 2 | มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200-220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่เกิน 660 W<br>แบบรุ่น 39**** วงศ์แบบรุ่น 39<br>หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ A-Z<br>"*" ตำแหน่งที่ 4 คือ 00-99 หรือ 0A-9Z<br>"*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9<br>"*" ตำแหน่งที่ 6 คือ A-Z<br><br>(นางสาวอรัญญา คชชาญ)<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ<br>รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>พนักงานเจ้าหน้าที่<br>วันที่ 22 พ.ค. 2560 |

น 812-942

ลำดับที่ ๒

หน้าที่ ๓

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา**
**กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**

**ผู้รับใบอนุญาต** บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

**ใบอนุญาตที่** น 13945-523/812

| **รายการที่** | **รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต**<br>**(โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)** |
|---|---|
| 3 | มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200-220 V หรือ 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่เกิน 1935 W แบบรุ่น 50**** วงศ์แบบรุ่น 50<br><br>(นางสาวอรัญญา คชชาญ)<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ<br>รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>พนักงานเจ้าหน้าที่<br>วันที่ 22 พ.ค. 2560 |

น 812-742

ลำดับที่ ๓

หน้าที่ ๑

# บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

**ผู้รับใบอนุญาต** บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

**ใบอนุญาตที่** น 13945-523/812

| ครั้งที่ | การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต |
|---|---|
| 1 | ไม่มี<br><br>(นางสาวรัญญา คชชาญ)<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ<br>รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>พนักงานเจ้าหน้าที่<br>วันที่ 22 พ.ค. 2560 |

คำขอที่ ห812-1081
รับเมื่อ 30 มิ.ย. 61
รายที่ 5
รับไปเมื่อ 14 ก.พ. 2561

ลำดับที่ ๒
หน้าที่ ๔

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**

**ผู้รับใบอนุญาต** บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

**ใบอนุญาตที่** น 13945-523/812

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ) |
|---|---|
| 4 | มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง<br>ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน<br>มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์<br>ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200-220 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W<br>แบบรุ่น 44***** วงศ์แบบรุ่น 44<br>หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, M, N, C, E, F, G, R, S, T, U, W หรือ X<br>"*" ตำแหน่งที่ 4-5 คือ 00-99 หรือ 0A-9Z<br>"*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 3 หรือ 4<br>"*" ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z หรือ 1-9 |
| 5 | มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง<br>ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน<br>มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์<br>ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W<br>แบบรุ่น 44***** วงศ์แบบรุ่น 44<br>หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, M, N, C, E, F, G, R, S, T, U, W หรือ X<br>"*" ตำแหน่งที่ 4-5 คือ 00-99 หรือ 0A-9Z<br>"*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 3 หรือ 4<br>"*" ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z หรือ 1-9<br><br>(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)<br>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>พนักงานเจ้าหน้าที่<br>วันที่ 14 ก.พ. 2561 |

น812-1081

ลำดับที่ ๒

หน้าที่ ๕

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา**
**กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**

**ผู้รับใบอนุญาต** บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

**ใบอนุญาตที่** น 13945-523/812

| **รายการที่** | **รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต**<br>**(โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)** |
|---|---|
| 6 | มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง<br>ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน<br>มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์<br>ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200-220 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W<br>แบบรุ่น 39***** วงศ์แบบรุ่น 39<br>หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, M, N, C, E, F, G, R, S, T, U, W หรือ X<br>"*" ตำแหน่งที่ 4-5 คือ 00-99 หรือ 0A-9Z<br>"*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 3 หรือ 4<br>"*" ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z หรือ 1-9<br><br>(นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)<br>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>พนักงานเจ้าหน้าที่<br>วันที่ 14 ก.พ. 2561 |

น 812-1081

ลำดับที่ ๒

หน้าที่ ๖

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา**
**กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**

**ผู้รับใบอนุญาต** บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

**ใบอนุญาตที่** น 13945-523/812

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ) |
|---|---|
| 7 | มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง<br>ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน<br>มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์<br>ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200-220 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W<br>แบบรุ่น 50***** วงศ์แบบรุ่น 50<br>หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, M, N, C, E, F, G, R, S, T, U, W หรือ X<br>"*" ตำแหน่งที่ 4-5 คือ 00-99 หรือ 0A-9Z<br>"*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 3 หรือ 4<br>"*" ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z หรือ 1-9 |
| 8 | มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง<br>ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน<br>มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์<br>ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W<br>แบบรุ่น 50***** วงศ์แบบรุ่น 50<br>หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, M, N, C, E, F, G, R, S, T, U, W หรือ X<br>"*" ตำแหน่งที่ 4-5 คือ 00-99 หรือ 0A-9Z<br>"*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 3 หรือ 4<br>"*" ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z หรือ 1-9<br><br>(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)<br>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>พนักงานเจ้าหน้าที่<br>วันที่ 14 ก.พ. 2561 |

น812-1091

ลำดับที่ ๓

หน้าที่ ๒

# บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

**ผู้รับใบอนุญาต** บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

**ใบอนุญาตที่** น 13945-523/812

| ครั้งที่ | การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต |
|---|---|
| 2 | ผู้รับใบอนุญาตขอให้ออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.812-2558 R0812(04) โดยขอให้ออกใบอนุญาตและยกเลิกใบอนุญาตดังนี้<br>1) ยกเลิกใบอนุญาต ลำดับที่ 2 หน้าที่ 1 โดยออกใบอนุญาต ลำดับที่ 2 หน้าที่ 4 แทน<br>2) ยกเลิกใบอนุญาต ลำดับที่ 2 หน้าที่ 2 โดยออกใบอนุญาต ลำดับที่ 2 หน้าที่ 5 แทน<br>3) ยกเลิกใบอนุญาต ลำดับที่ 2 หน้าที่ 3 โดยออกใบอนุญาต ลำดับที่ 2 หน้าที่ 6 แทน<br><br>(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)<br>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>พนักงานเจ้าหน้าที่<br>วันที่ 14 ก.พ. 2561 |