



ใบอนุญาตที่ น 14005-775/2066

คำขอที่ น 2066-918  
รับเมื่อ 16 ต.ค. 60  
รายชื่อ 51  
รับไปเมื่อ - 2 มิ.ย. 2560

แบบ มอ. 6  
ลำดับที่ ๑

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยาม ซานิตек (1995) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538107255

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 8

ตรอก/ซอย อุดมสุข 60 ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง หนองบอน

อำเภอ/เขต ทั่วประเทศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2066-2552 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า **Vegarr** (ทะเบียนเลขที่ ค330963)

ผู้ส่งออก SHENZHEN JIEHENGDA INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ YUYAO XINYU SANITARY WARE CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน WUMA INDUSTRIAL PARK, LUBU TOWN, YUYAO, NINGBO CITY

ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 2 มิ.ย. 2560 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

19-1(131)

## รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท สยาม ซานีเทค (1995) จำกัด.....

ใบอนุญาตที่.....น 14005-775/2066.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>แบบสายอ่อน</p> <p>แบบรุ่น 1 ระดับ ความคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ</p> <p>แบบรุ่น 3 ระดับ ความคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ</p> <p>แบบรุ่น 5 ระดับ ความคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ</p>
2	<p>แบบก้านแข็ง</p> <p>แบบรุ่น 1 ระดับ ความคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ</p> <p>แบบรุ่น 3 ระดับ ความคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ</p> <p>แบบรุ่น 5 ระดับ ความคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ</p> <p style="text-align: center;">กมล</p> <p style="text-align: center;">(นางกมลวรรณ จำเริญวัฒน์)</p> <p style="text-align: center;">นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ</p> <p style="text-align: center;">รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</p> <p style="text-align: center;">พนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p style="text-align: center;">วันที่ - 2 มิ.ย. 2560</p>

## บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท สยาม ซานิตีค (1995) จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 14005-775/2066

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ผู้รับใบอนุญาตเดิม เคยได้รับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบอนุญาตที่ น 1112-528/2066 ออกให้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557</li> <li>- ใบอนุญาตที่ น 1113-529/2066 ออกให้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557</li> </ul> <p>ได้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ จาก เลขที่ 11 ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 แยก 1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็น เลขที่ 8 ซอยอุดมสุข 60 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และให้ออกใบอนุญาตฉบับนี้ โดยยกเลิกใบอนุญาตฉบับเดิมข้างต้น</p>
2	<p>มีผู้ส่งออก เพิ่มเติมอีก 1 ราย ดังนี้</p> <p>1. ผู้ส่งออก..... GUANGZHOU FU DE LU TRADING CO., LTD. ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p style="text-align: center;">นางมล (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่..... - 2 มิ.ย. 2560</p>

คำขอที่ 0-05-02066-01064-2562.....  
รับเมื่อ 11.ก.ค. 2562.....  
รายที่ 51.....  
รับไปเมื่อ 7.ค.ค. 2562.....  
.....เพิ่ม ผสอ.....

ลำดับที่ ๓  
หน้าที่ ๒

### บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยาม ซานีเทค (1995) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 14005-775/2066

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
3	<p>มีผู้ส่งออก เพิ่มเติมอีก 2 ราย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>ผู้ส่งออก SHANTOU RONGDALI TRADING CO., LTD. ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน</li><li>ผู้ส่งออก GUANGZHOU HONGTHAI IMPORT &amp; EXPORT TRADE CO., LTD. ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน</li></ol> <p style="text-align: right;">นงน</p> <p style="text-align: right;">(นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ - 7 ค.ค. 2562 วันที่ .....</p>