

ใบอนุญาตที่..... น 14070-41/2602.....



## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105517008398

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 700/366 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ตรอก/ซอย..... ถนน..... บางนา-ตราด กม.57 หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง..... หนองไม้แดง

อำเภอ/เขต..... เมืองชลบุรี..... จังหวัด..... ชลบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2602-2556..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... PT ASAHIMAS FLAT GLASS TBK

ประเทศ..... สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ทำที่โรงงานชื่อ..... PT ASAHIMAS FLAT GLASS TBK

ที่ตั้งโรงงาน..... KAWASAN INDUSTRI INDOTAISEI, SEKTOR IA, BLOK J-L, CIKAMPEK, JAWA BARAT

..... REPUBLIC OF INDONESIA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 7 ธ.ย. 2560..... พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท เอเชีย ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด.....

ใบอนุญาตที่ ..... น 14070-41/2602.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้นอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใช่</li> <li>- กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใช่</li> <li>- ประเภทรูปร่าง : แผ่นราบ และแผ่นโค้ง</li> <li>- ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน</li> <li>- กลุ่มความหนา : I</li> <li>- ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : -</li> </ul> <p>คุณลักษณะพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดของวัสดุ : กระจกโพลต</li> <li>- สีของกระจก : สีเขียว</li> <li>- สีของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- ลือเหนียว : มี หรือไม่มี</li> <li>- บริเวณที่บดแสง : มี หรือไม่มี</li> </ul>



(นางสาวรัญญา คชชาญ)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ ..... - 7 ธ.ย. 2560 .....

## รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท เอเชีย ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด.....

ใบอนุญาตที่ ..... น 14070-41/2602.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
2	<p>ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้นอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใช่</li> <li>- กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใช่</li> <li>- ประเภทรูปร่าง : แผ่นราบ และแผ่นโค้ง</li> <li>- ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน</li> <li>- กลุ่มความหนา : II</li> <li>- ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- ความหนาของพลาสติกเคลือบ : -</li> </ul> <p>คุณลักษณะทุติยภูมิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต</li> <li>- สีของกระจก : สีเขียว</li> <li>- สีของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- ลีโอนีเยวน้ำ : ไม่มี</li> <li>- บริเวณทึบแสง : มี หรือไม่มี</li> </ul> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             (นางสาวรัญญา คชชาญ)            ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ            รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ ..... - 7 ธ.ย. 2560 .....         </div>

## รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด .....

ใบอนุญาตที่ ..... น 14070-41/2602 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	<p>ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใต้นอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใช่</li> <li>- กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใช่</li> <li>- ประเภทรูปร่าง : แผ่นราบ และแผ่นโค้ง</li> <li>- ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน</li> <li>- กลุ่มความหนา : III</li> <li>- ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : -</li> </ul> <p>คุณลักษณะทุติยภูมิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดของวัสดุ : กระจกโพลิต</li> <li>- สีของกระจก : สีเขียว</li> <li>- สีของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- ล้อเหนียว : ไม่มี</li> <li>- บริเวณทึบแสง : มี หรือไม่มี</li> </ul> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             (นางสาวรัญญา คชชาญ)            ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ            รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ <b>- 7 ม.ย. 2560</b> .....</div>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท เอเชีย ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด .....

ใบอนุญาตที่ ..... น 14070-41/2602 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
4	<p>ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ INNOVA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.534 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 57.5 มิลลิเมตร ความโค้ง 3798.6 มิลลิเมตร</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนชั้นของกระจก : 2</li> <li>- จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1</li> <li>- ความหนาของกระจกกันลมหน้า : 4.76 (2.0+0.76+2.0) มิลลิเมตร</li> <li>- ความหนาของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร</li> <li>- กรรมวิธีพิเศษของกระจก : -</li> <li>- ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB</li> <li>- ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- ความหนาของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- สีของวัสดุคั่นกลาง : ไม่มีสี</li> </ul> <p>คุณลักษณะพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต</li> <li>- สีของกระจก : สีเขียว</li> <li>- สีของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- สีเหนียวหน้า : ไม่มี</li> <li>- บริเวณทึบแสง : มี</li> </ul> <p style="text-align: right;">             (นางสาวอริญา คชชาญ)            ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ            รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ ..... 21 ก.ค. 2560 .....</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด .....

ใบอนุญาตที่ ..... น 14070-41/2602 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
5	<p>ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ใช้นอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใช่</li><li>- กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใช่</li><li>- ประเภทรูปร่าง : แผ่นราบ และแผ่นโค้ง</li><li>- ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน</li><li>- กลุ่มความหนา : I (การส่งผ่านแสงน้อยกว่า 70%)</li><li>- ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : -</li><li>- ความหนาของพลาสติกเคลือบ : -</li></ul> <p>คุณลักษณะทุติยภูมิ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ชนิดของวัสดุ : กระจกโพลิต</li><li>- สีของกระจก : สีชา</li><li>- สีของพลาสติกเคลือบ : -</li><li>- สีเหนียวหน้า : มี หรือไม่มี</li><li>- บริเวณทึบแสง : มี</li></ul> <p style="text-align: right;"><b>กมล</b> (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 12 ก.ย. 2560 .....</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 14070-41/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	<p>ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ MITSUBISHI NC1W (EXPANDER) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.68 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 82.6 มิลลิเมตร ความโค้ง 1032.2 มิลลิเมตร</p> <p><u>คุณลักษณะหลัก</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-จำนวนชั้นของกระจก : 2</li><li>-จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1</li><li>-ความหนาของกระจกกันลมหน้า : 4.36 มิลลิเมตร</li><li>-ความหนาของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร</li><li>-กรรมวิธีพิเศษของกระจก : -</li><li>-ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : Acoustic PVB</li><li>-ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : -</li><li>-ความหนาของพลาสติกเคลือบ : -</li><li>-สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน</li></ul> <p><u>คุณลักษณะพิเศษ</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-ชนิดของวัสดุ : กระจกโพลิต</li><li>-สีของกระจก : มี</li><li>-สีของพลาสติกเคลือบ : -</li><li>-สีเหนียวหน้า : ไม่มี</li><li>-บริเวณที่บดแสง : มี</li></ul> <p style="text-align: right;"> (นางมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 2 มิ.ย. 2563</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 14070-41/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	<p>ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ XPANDER ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.68 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 82.6 มิลลิเมตร ความโค้ง 1032.2 มิลลิเมตร</p> <p><u>คุณลักษณะหลัก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-จำนวนชั้นของกระจก : 2</li> <li>-จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1</li> <li>-ความหนาของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร</li> <li>-ความหนาของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร</li> <li>-กรรมวิธีพิเศษของกระจก : -</li> <li>-ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : Normal PVB</li> <li>-ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>-ความหนาของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>-สีของวัสดุคั่นกลาง : ทั้งหมด</li> </ul> <p><u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต</li> <li>-สีของกระจก : มี</li> <li>-สีของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>-สีเหนียวหน้า : ไม่มี</li> <li>-บริเวณทึบแสง : มี</li> </ul> <div style="text-align: center;">               (นายทศพล ฤกษ์กิจดำรงค์)              ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน              ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ              สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม              วันที่ - 5 เม.ย. 2564         </div>



## บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 14070-41/2602

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
2	<p>แจ้งเปลี่ยนแปลง..... ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่.....</p> <p>จากเลขที่ 700/366 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี</p> <p>เป็นเลขที่ 700/366 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซีที ชลบุรี ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี</p> <p style="text-align: right;">นางจป (นางกมลวรรณ จำเริญวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 29 ต.ค. 2562</p>