



ใบอนุญาตที่..... น 14096-43/2602.....

คำขอที่..... น 2602-196
รับเมื่อ..... 28 พค. 60
รายที่..... 10
รับไปเมื่อ..... 14 มิ.ย. 2560

แบบ มอ. 6
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท จีอาร์พี ไทย อินดัสตรี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533057861

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 7/14

ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง ท่าข้าม

อำเภอ/เขต..... บางปะกง..... จังหวัด..... ฉะเชิงเทรา

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระจกนिरภัยสำหรับยานยนต์

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2602-2556..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... SCANIA CV AB

ประเทศ..... ราชอาณาจักรสวีเดน

ทำที่ โรงงานชื่อ..... SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS POLSKA SP. Z O.O

ที่ตั้ง โรงงาน..... ODDZIAL SEKURIT TRANSPORT DIVISION W ZARACH, SZKLARSKA 27, ZARY

..... REPUBLIC OF POLAND

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2560 พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

10-3 (A0)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีอาร์พี.ไทย อินดัสตรี จำกัด
ใบอนุญาตที่..... น 14096-43/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า</p> <p>1) ผู้ทำรถยนต์ SCANIA แบบรถยนต์ 5 ประตูรถยนต์ N พื้นที่ใช้งาน 1.96 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 205.2 มิลลิเมตร ความโค้ง 168 มิลลิเมตร</p> <p>2) ผู้ทำรถยนต์ SCANIA แบบรถยนต์ NCG ประตูรถยนต์ N พื้นที่ใช้งาน 2.1 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 199.9 มิลลิเมตร ความโค้ง 142 มิลลิเมตร</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนชั้นของกระจก : 2 - จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 - ความหนาของกระจกกันลมหน้า : 6.46 มิลลิเมตร - ความหนาของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร - กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - - ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB หรือ PVB ACOUSTIC - ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - - ความหนาของพลาสติกเคลือบ : - - สีของวัสดุคั่นกลาง (ทั้งหมด/บางส่วน) ระบุสี : ทั้งหมด : ไม่มีสี หรือมีสีบางส่วน : ไม่มีสี หรือมีสีบางส่วน <p>คุณลักษณะพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชนิดของวัสดุ : กระจกโพลต - สีของกระจก : สี หรือมีสี - สีของพลาสติกเคลือบ : - - ลือเหนียว : มี หรือไม่มี - บริเวณทึบแสง : มี หรือไม่มี <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (นางสาวรัญญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน สำนักงานเจ้าหน้าที่ 14 มี.ย. 2560 วันที่</div>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีอาร์พี.ไทย อินดัสตรี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 14096-43/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
2	<p>ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า</p> <p>1) ผู้ทำรถยนต์ SCANIA แบบรถยนต์ 5 ประตูรถยนต์ N พื้นที่ใช้งาน 1.96 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 205.2 มิลลิเมตร ความโค้ง 168 มิลลิเมตร</p> <p>2) ผู้ทำรถยนต์ SCANIA แบบรถยนต์ NCG ประตูรถยนต์ N พื้นที่ใช้งาน 2.1 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 199.9 มิลลิเมตร ความโค้ง 142 มิลลิเมตร</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนชั้นของกระจก : 2 - จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 - ความหนาของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร - ความหนาของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร - กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - - ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB หรือ PVB ACOUSTIC - ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - - ความหนาของพลาสติกเคลือบ : - - สีของวัสดุคั่นกลาง (ทั้งหมด/บางส่วน) ระบุสี : ทั้งหมด : ไม่มีสี หรือมีสี บางส่วน : ไม่มีสี หรือมีสีบางส่วน <p>คุณลักษณะทุติยภูมิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต - สีของกระจก : สี หรือมีสี - สีของพลาสติกเคลือบ : - - ลีอเนียร์หน้า : มี หรือไม่มี - บริเวณทึบแสง : มี หรือไม่มี <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (นางสาวอรุณญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 14 มี.ย. 2560 </div>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท จีอาร์พี ไทย อินดัสตรี จำกัด.....

ใบอนุญาตที่..... น 14096-43/2602.....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <p style="text-align: center;">  (นางสาวรัญญา คชชานู) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 14 มิ.ย. 2560 </p>