

ใบอนุญาตที่ น 14124-6397/1955



คำขอที่ น 1955-6353
รับเมื่อ 30 พ.ค. 60
รายที่ 596-1
รับไปเมื่อ 15 มิ.ย. 2560

แบบ มอ. 6
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอพีเทก อินเทอร์เน็ตอินชันทแนล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105557155235

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 159/19
ตรอก/ซอย รามคำแหง 110 ถนน รามคำแหง หมู่ที่ - ตำบล/แขวง สะพานสูง
อำเภอ/เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทส่งออกสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ซิดจำกัดสัญญาฉบับกานวิทย์
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก CLARO RESEARCH (SHENZHEN) CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ CLARO RESEARCH (SHENZHEN) CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน UNIT A, 5TH FL, FACTORY BLOCK 2, TANTOU YUHENG INDUSTRIAL PARK
SONGGANG TOWN, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN CITY, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

- (๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
- (๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2560 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

514-1 (A0)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอพิเทก อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 14124-6397/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 75 W ถึง 500 W
2	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ G13 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-305 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 16 W ถึง 25 W  (นางสาวอรุณา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 15 ต.ย. 2560

คำขอที่ น 1955-6618
รับเมื่อ 14 พ.ย. 60
รายที่ 596
รับไปเมื่อ - 6 ธ.ค. 2560

ลำดับที่ ๒
หน้าที่ ๒

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอพีแทก อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 14124-6397/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
3	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-285 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 10 W ถึง 70 W
4	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ G13 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-285 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 4 W ถึง 15 W
5	ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-285 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 10 W ถึง 70 W และ 75 W ถึง 200 W
6	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-285 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 15 W ถึง 70 W และ 75 W ถึง 200 W
7	ดวงโคมไฟฟ้างิ่ง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-285 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 4 W ถึง 30 W

นางจ-
(นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ - 6 ธ.ค. 2560

เลขที่ พ 1955-7176
วันที่ 13 พ.ย. 61
รายชื่อ 590
จังหวัด - 7 ปี.ค. 2561

ลำดับที่ ๒
หน้าที่.....๓

ด้วย
รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอพีแทก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 14124-6397/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
8	หลอดแอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขั้วหลอดในตัว ขั้วหลอด แบบ G5 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-285 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 16 W ถึง 30 W
9	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขั้วหลอดในตัว ขั้วหลอด แบบ E27 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 3 W ถึง 15 W
10	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขั้วหลอดในตัว ขั้วหลอด แบบ E27 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-285 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 16 W ถึง 30 W และ 31 W ถึง 60 W
11	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีอุปกรณ์ขั้วหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 20 W ถึง 45 W
12	ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V มีอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ กระแสไฟฟ้ที่กำหนด 20 mA ความจุแบตเตอรี่ 4.5 Ah ใช้กับหลอด แอล อี ดี
13	ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V มีอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ กระแสไฟฟ้ที่กำหนด 165 mA ความจุแบตเตอรี่ 4 Ah ใช้กับหลอด แอล อี ดี
14	แบตเตอรี่ฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V มีอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ กระแสไฟฟ้ที่กำหนด 100 mA ความจุแบตเตอรี่ 1.5 Ah ใช้กับหลอด แอล อี ดี
15	แบตเตอรี่ฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V มีอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ กระแสไฟฟ้ที่กำหนด 500 mA ความจุแบตเตอรี่ 4 Ah ใช้กับหลอด แอล อี ดี

นางฉวี
(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ - 7 ปี.ค. 2561

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอพิเทก อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 14124-6397/1955

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <p style="text-align: center;">  (นางสาวรัฐญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 15 ต.ย. 2560</p>

คำขอที่..... น 1955-6512
รับเมื่อ..... 12 ก.ย. 60
รายได้..... 596
รับไปเมื่อ..... 28 ก.ย. 2560

ลำดับที่ ๓
หน้าที่..... ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท เอพิเทก อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 14124-6397/1955

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
2	<p>แจ้งเปลี่ยนแปลง..... ที่อยู่สำนักงานแห่งใหญ่.....</p> <p>จาก..... 159/19 ซอย รามคำแหง 110 ถนน รามคำแหง แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร</p> <p>เป็น..... 231 ซอย บางนา-ตราด 16 ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร</p> <p>เมื่อวันที่..... 15 กันยายน 2560</p> <p style="text-align: right;">กมลณี (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่..... 28 ก.ย. 2560</p>

คำขอที่...0-05-01955-07575-2562.....

รับเมื่อ...10.ก.ย. 2562.....

รายที่...596.....

รับไปเมื่อ...8.ต.ค. 2562.....

.....เพิ่ม ผศอ.....

ลำดับที่ ๓

หน้าที่.....๓.....

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท เอพีแทก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.....

ใบอนุญาตที่..... น 14124-6397/1955.....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
3	<p>มีผู้ส่งออก เพิ่มเติม 1 ราย ดังนี้</p> <p>1. ผู้ส่งออก..... GUANGZHOU HE OI TONG TRADE CO., LTD.....</p> <p>ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน.....</p> <p style="text-align: right;"> (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p style="text-align: right;">วันที่</p>