



ใบอนุญาตที่..... น 1415-81/792

คำขอที่..... น 792-96
รับเมื่อ..... 30 พค. 76
รายที่..... 7
รับไปเมื่อ..... 30 ส.ค. 2557

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 2 อาคารจัสมิน ซิตี ชั้น 16
ตรอก/ซอย..... สุขุมวิท 23 ถนน..... สุขุมวิท หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... คลองเตยเหนือ
อำเภอ/เขต..... วัฒนา จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 792-2554..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
เครื่องหมายการค้า.....
ผู้ส่งออก..... KOHLER CO.
ประเทศ..... สหรัฐอเมริกา
ทำที่โรงงานชื่อ..... KOHLER CO.
ที่ตั้งโรงงาน..... 444 HIGHLAND DRIVE KOHLER, WISCONSIN
..... UNITED STATES OF AMERICA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 30 ส.ค. 2557..... พ.ศ.....

(นายอรรถสิทธิ์ ศรีหนองไคตร)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

6-2 (Ro)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 0107536001460

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่..... น 1415-81/792.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ ชนิดถังพักน้ำในตัว ระบบเดี่ยว ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ชนิดถังพักน้ำในตัว ระบบคู่ ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ชนิดถังพักน้ำแยกต่างหาก ระบบเดี่ยว ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ชนิดถังพักน้ำแยกต่างหาก ระบบคู่ ชั้นคุณภาพ 1 และ 2
2	แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยวาล์วขับล้าง ชั้นคุณภาพ 1 และ 2
3	แบบติดผนัง ประเภทชักโครกด้วยวาล์วขับล้าง ชั้นคุณภาพ 1 และ 2


(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่