



ใบอนุญาตที่ น 14222-784/2066

คำขอที่ น 2066-928  
รับเมื่อ 16 ส.ป. 60  
รายที่ 56  
คงไปเมื่อ 29 ธ.ย. 2560

แบบ มอ. 6  
ลำดับที่ 6

### ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอเชีย โฮม สเตนดาร์ด จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552023799

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 18/1

ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง ท่าเสา

อำเภอ/เขต กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2066-2552 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก CIXI QICHAO SANITARY INDUSTRY CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ CIXI QICHAO SANITARY INDUSTRY CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน CHANGHE YU'AN ROAD ON THE EASTERN SIDE, CIXI CITY, ZHEJIANG

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๑

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 29 ธ.ย. 2560 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขที่การกำหนด

13-1 (21)

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท เอเชีย โฮม สเตนดาร์ด จำกัด .....

ใบอนุญาตที่ ..... น 14222-784/2066 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>แบบสายอ่อน</p> <p>แบบรุ่น 1 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ</p> <p>แบบรุ่น 3 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ</p> <p>แบบรุ่น 5 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ</p> <p>แบบรุ่น 5 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ</p>
2	<p>แบบก้านแข็ง</p> <p>แบบรุ่น 1 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ</p> <p>แบบรุ่น 3 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ</p> <p style="text-align: right;">                       (นางสาวอรุณญา คชชาญ)                      ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ                      รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน                      พนักงานเจ้าหน้าที่                      วันที่ ..... 29 ก.ย. 2560 .....</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท เอเชีย โสแม สแตนดาร์ด จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 14222-784/2066

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ผู้รับใบอนุญาตเคยได้รับ ใบอนุญาตที่ น 791-504/2066 ออกให้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะให้ระบรมอยู่ในใบอนุญาตฉบับนี้ โดยยกเลิกใบอนุญาตฉบับเดิมข้างต้น</p>
2	<p>มีผู้ส่งออก เพิ่มเติมอีก 1 ราย ดังนี้</p> <p>1. ผู้ส่งออก ..... CIXI SOFTRAIN SANITARY INDUSTRY CO., LTD. ประเทศ ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p style="text-align: center;">                       (นางสาวอัญญา คชชาญ)                      ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ                      รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน                      พนักงานเจ้าหน้าที่                      วันที่ ..... 29 มิ.ย. 2560                 </p>

คาขอที่..... น 2066-935  
รับเมื่อ..... 18 ก.ค. 60  
รายที่..... 56  
รับไปเมื่อ..... - 2 ส.ค. 2560

ลำดับที่ ๓  
หน้าที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท เอเชีย โสแมตเต็นดาร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 14222-784/2066

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
3	<p>มีผู้ส่งออก เพิ่มเติมอีก 2 ราย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>ผู้ส่งออก CIXI SOFTRAIN SANITARY INDUSTRIAL CO., LTD. ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน</li><li>ผู้ส่งออก SHENZHEN LUYE EAST INDUSTRY CO., LTD. ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน</li></ol> <p style="text-align: center;"> (นางสาวอริญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 2 ส.ค. 2560</p>

สาขาที่ ๗. 2066-998

รับเมื่อ 1 ก.ค. 61

จ่ายที่ 56

ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 2561

ลำดับที่ ๓

หน้าที่ ๓

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

1 กิมฮง พทอ.

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท เอเชีย โยแม สแตนดาร์ด จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 14222-784/2066

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
4	<p>มีผู้ส่งออก เพิ่มเติมอีก 1 ราย ดังนี้</p> <p>1. ผู้ส่งออก ..... FUJIAN LITU SANITARY WARE TECHNOLOGY CO., LTD. ประเทศ ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p style="text-align: right;">นางอ.จ (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ ..... 22 ส.ค. 2561</p>