



สาขาที่..... ๑๗ ๘๑๒ - ๗๖๓  
 รับเมื่อ..... 3 กค. 60  
 ทยที่..... ๑-1  
 ลงไปเมื่อ..... 24 ก.ค. 2560

แบบ มอ. ๖  
 ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่..... น 14402-533/812.....

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
 เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท มิตซูบิชิเซฟวิอินดัสตรีส์-มหาจักรแอร์คอนดิชันเนอร์ส จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105531075137.....

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 220.....

ตรอก/ซอย..... ฉลองกรุง 31..... ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... ลำปางทิว

อำเภอ/เขต..... ลาดกระบัง..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย.....

มาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... MIDEA ELECTRICAL TRADING (SINGAPORE) CO. PTE. LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐสิงคโปร์

ทำที่โรงงานชื่อ..... GUANGDONG MEIZHI COMPRESSOR CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... SHUNFENGSHAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, SHUNDE DISTRICT

..... FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 ก.ค. 2560..... พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

12-1(190)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท มิตรพิชชีเยฟวีนดัสตรีส์-มหาจักรแอร์คอนดิชันเนอร์ส จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 14402-533/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล                      วิธีการป้องกันมอเตอร์ ตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน                      มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบไม่มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล                      มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบไม่มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล                      ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่เกิน 1085 W</p> <p>แบบรุ่น *SM***** วงศ์ของแบบรุ่น SM</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*** ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B หรือ F</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 4-5 คือ 1-99</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 7 คือ E, F, S, N, V, U, T, Y, B หรือ D</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 8 คือ ว่าง, 1-9</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, T, W, E หรือ H</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, D, C, E, L, F, K, M หรือ Z</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 12 คือ H, W, R, Z, G, J, F, D, E, T, U, V, S, N หรือ M</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 13 คือ ว่าง, 1 หรือ A</li> </ul> <p style="text-align: right;">                       (นางสาวรัญญา คชชาญ)                      ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ                      รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน                      พนักงานเจ้าหน้าที่                      วันที่ 24 ก.ค 2560                 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา


กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท มิตรพิชชีเยฟวีนด์สตรึส-มหาจักรแอร์คอนดิชันเนอร์ส จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 14402-533/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
2	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์                      วิธีการป้องกันมอเตอร์ ตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน                      มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์                      มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์                      ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่เกิน 2375 W                      แบบรุ่น *SG***** วงศ์ของแบบรุ่น SG</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย      ** ตำแหน่งที่ 1    คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B หรือ F                      ** ตำแหน่งที่ 4-5    คือ 1-99                      ** ตำแหน่งที่ 6        คือ 0-9                      ** ตำแหน่งที่ 7        คือ E, F, S, N, V, U, T, Y, B หรือ D                      ** ตำแหน่งที่ 8        คือ ว่าง, 1-9                      ** ตำแหน่งที่ 9        คือ 0-9                      ** ตำแหน่งที่ 10      คือ U, V, T, W, E หรือ H                      ** ตำแหน่งที่ 11      คือ A, B, D, C, E, L, F, K, M หรือ Z                      ** ตำแหน่งที่ 12      คือ H, W, R, Z, G, J, F, D, E, T, U, V, S, N หรือ M                      ** ตำแหน่งที่ 13      คือ ว่าง, 1 หรือ A</p> <p style="text-align: right;">                       (นางสาวรัญญา คชชาญ)                      ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ                      รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน                      พนักงานเจ้าหน้าที่                      วันที่ 24 ก.ค 2560                 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท มิตรพิชชีเยฟวีนด์สตรึส-มหาจักรแอร์คอนดิชันเนอร์ส จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 14402-533/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล วิธีการป้องกันมอเตอร์ ตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบไม่มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบไม่มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่เกิน 1270 W แบบรุ่น *****M2**-* วงศ์ของแบบรุ่น M2</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*** ตำแหน่งที่ 1 คือ E, P, Y, B หรือ D</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, D, S หรือ K</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 3-4 คือ 1-99</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 8 คือ C, B หรือ A</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง, Y, S, J หรือ M</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 10 คือ 9, 8, 7, 4, 3 หรือ 1</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, D, C, E, F, K, M หรือ Z</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 12 คือ R, Z, G, J, F, D, E, T, U, V, S, N หรือ M</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 13 คือ ว่าง, 1 หรือ A</li> </ul> <p style="text-align: right;">             (นางสาวอรัญญา คชชาญ)            ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ            รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ ..... 24 ก.ค 2560 .....         </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท มิตรพิชชีเยฟวีนด์สตรึส-มหาจักรแอร์คอนดิชันเนอร์ส จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 14402-533/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
4	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล วิธีการป้องกันมอเตอร์ ตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบไม่มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบไม่มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่เกิน 1825 W แบบรุ่น *****G2**-* วงศ์ของแบบรุ่น G2</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*** ตำแหน่งที่ 1 คือ E, P, Y, B หรือ D</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, D, S หรือ K</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 3-4 คือ 1-99</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 8 คือ C, B หรือ A</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง, Y, S, J หรือ M</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 10 คือ 9, 8, 7, 4, 3 หรือ 1</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, D, C, E, F, K, M หรือ Z</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 12 คือ R, Z, G, J, F, D, E, T, U, V, S, N หรือ M</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 13 คือ ว่าง, 1 หรือ A</li> </ul> <p style="text-align: right;">             (นางสาวอรุณญา คชชาญ)            ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ            รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ ..... 26. ก.ค. 2560 .....         </p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท มิตรพิชชีเฮฟวี่อินดัสตรีส์-มหาจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 14402-533/812

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">             (นางสาวอรรฎา คชชาญ)            ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ            รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ 24 ก.ค. 2560         </div>