



คำขอที่ ๗ ๙๑๒-๗๖๔  
 รับเมื่อ 12 กค. 60  
 รายที่ 12  
 รับไปเมื่อ 24 ก.ค. 2560

แบบ มอ. ๖  
 ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่..... น 14403-534/812.....

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท มิตรูบิซิเยฟวีนด์สตรีส์-มหาจักรแอร์คอนดิชันเนอร์ส จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105531075137.....

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 220.....  
 ตรอก/ซอย..... ฉลองกรุง 31..... ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... ลำปาง  
 อำเภอ/เขต..... ลาดกระบัง..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร  
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย  
 มาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
 เครื่องหมายการค้า.....  
 ผู้ส่งออก..... MIDEA ELECTRICAL TRADING (SINGAPORE) CO. PTE. LTD.  
 ประเทศ..... สาธารณรัฐสิงคโปร์  
 ทำที่โรงงานชื่อ..... ANHUI MEIZHI PRECISION MANUFACTURING CO., LTD.  
 ที่ตั้งโรงงาน..... NO. 3, TAISHAN ROAD, WUHU ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE  
 ANHUI, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

- (๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
- (๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 ก.ค. 2560 พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 กระทรวงอุตสาหกรรม

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำเตือน  
 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

12-2(๑๐)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท มิตรพิชชีเพ็วอินดัสตรีส์-มหาจักรแอร์คอนดิชันเนอร์ส จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 14403-534/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์ ตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่เกิน 1085 W แบบรุ่น *SM***** วงศ์ของแบบรุ่น SM</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>** ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B หรือ F</li> <li>** ตำแหน่งที่ 4-5 คือ 1-99</li> <li>** ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9</li> <li>** ตำแหน่งที่ 7 คือ E, F, S, N, V, U, T, Y, B หรือ D</li> <li>** ตำแหน่งที่ 8 คือ ว่าง, 1-9</li> <li>** ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9</li> <li>** ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, T, W, E หรือ H</li> <li>** ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, D, C, E, L, F, K, M หรือ Z</li> <li>** ตำแหน่งที่ 12 คือ H, W, R, Z, G, J, F, D, E, T, U, V, S, N หรือ M</li> <li>** ตำแหน่งที่ 13 คือ ว่าง, 1 หรือ A</li> </ul> <p style="text-align: right;">             (นางสาวอรัญญา คชชาญ)            ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ            รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ ..... 24 ก.ค. 2560 .....         </p>



## รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท มิตรพิชชีเยฟวีนัสตรัส-มหาจักรแอร์คอนดิชันเนอร์ส จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 14403-534/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์ ตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่เกิน 1270 W แบบรุ่น *****M2**-* วงค์ของแบบรุ่น M2</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*** ตำแหน่งที่ 1 คือ E, P, Y, B หรือ D</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, D, S หรือ K</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 3-4 คือ 1-99</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 8 คือ C, B หรือ A</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง, Y, S, J หรือ M</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 10 คือ 9, 8, 7, 4, 3 หรือ 1</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, D, C, E, F, K, M หรือ Z</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 12 คือ R, Z, G, J, F, D, E, T, U, V, S, N หรือ M</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 13 คือ ว่าง, 1 หรือ A</li> </ul> <p style="text-align: right;">             (นางสาวรัญญา คชชาญ)            ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ            รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ 24 ก.ค. 2560         </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท มิตรพิชชีเพวอินดัสตรีส์-มหาจักรแอร์คอนดิชันเนอร์ส จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 14403-534/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
4	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์ ตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่เกิน 1825 W แบบรุ่น *****G2**-* วงศ์ของแบบรุ่น G2</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย      ** ตำแหน่งที่ 1    คือ E, P, Y, B หรือ D   ** ตำแหน่งที่ 2    คือ H, A, G, J, D, S หรือ K   ** ตำแหน่งที่ 3-4   คือ 1-99   ** ตำแหน่งที่ 5    คือ 0-9   ** ตำแหน่งที่ 8    คือ C, B หรือ A   ** ตำแหน่งที่ 9    คือ ว่าง, Y, S, J หรือ M   ** ตำแหน่งที่ 10   คือ 9, 8, 7, 4, 3 หรือ 1   ** ตำแหน่งที่ 11   คือ A, B, D, C, E, F, K, M หรือ Z   ** ตำแหน่งที่ 12   คือ R, Z, G, J, F, D, E, T, U, V, S, N หรือ M   ** ตำแหน่งที่ 13   คือ ว่าง, 1 หรือ A</p> <p style="text-align: right;">             (นางสาวอรุณญา คชชาญ)            ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ            รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ 24 ก.ค. 2560         </p>

## บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท มิตรูบิซิเนสพรีอินดัสตรีส์-มหาจักรแอร์คอนดิชันเนอร์ส จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 14403-534/812

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <p style="text-align: right;">             (นางสาวอรุณญา คชชาญ)            ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ            รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ ..... 24 ก.ค. 2560 .....         </p>