

ใบอนุญาตที่..... น 14929-583/812.....



ราชยท..... ๑๖812-861  
รับเมื่อ..... 1๑ 11.60  
รยท..... 22  
รับไปเมื่อ..... - 4 ต.ค. 2560

แบบ มอ. ๖  
ลำดับที่ ๑

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001257

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 67

ตรอก/ซอย..... ถนน..... บางนา-ตราด กม.20 หมู่ที่ 11 ตำบล/แขวง..... บางโคลง

อำเภอ/เขต..... บางพลี..... จังหวัด..... สมุทรปราการ

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... PANASONIC APPLIANCES REFRIGERATION DEVICES MALAYSIA SDN. BHD.

ประเทศ..... มาเลเซีย

ทำที่โรงงานชื่อ..... PANASONIC APPLIANCES REFRIGERATION DEVICES MALAYSIA SDN. BHD.

ที่ตั้งโรงงาน..... LOT 2-3 TO 2-10, JALAN TTC 1 CHENG INDUSTRIAL ESTATE 75250 MELAKA

..... MALAYSIA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... - 4 ต.ค. 2560..... พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน


ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

22-2(130)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) .....


ใบอนุญาตที่ ..... น 14929-583/812 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)																						
1	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท OI แบบหุ้มปิด 1 เฟส ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรวอร์มอัพโวลต์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่เป็นแบบวงจรวอร์มอัพโวลต์และอยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่เป็นแบบวงจรวอร์มอัพโวลต์และอยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น D***** วงศ์ของแบบรุ่น D</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <table border="0"> <tr> <td>*** ตำแหน่งที่ 2</td> <td>คือ A-Z</td> </tr> <tr> <td>*** ตำแหน่งที่ 3</td> <td>คือ A-Z หรือว่าง</td> </tr> <tr> <td>*** ตำแหน่งที่ 4</td> <td>คือ 0-9</td> </tr> <tr> <td>*** ตำแหน่งที่ 5</td> <td>คือ 0-9</td> </tr> <tr> <td>*** ตำแหน่งที่ 6</td> <td>คือ A-Z</td> </tr> <tr> <td>*** ตำแหน่งที่ 7</td> <td>คือ 0-9</td> </tr> <tr> <td>*** ตำแหน่งที่ 8</td> <td>คือ 0-9</td> </tr> <tr> <td>*** ตำแหน่งที่ 9</td> <td>คือ A-Z</td> </tr> <tr> <td>*** ตำแหน่งที่ 10</td> <td>คือ A-Z</td> </tr> <tr> <td>*** ตำแหน่งที่ 11</td> <td>คือ A-Z</td> </tr> <tr> <td>*** ตำแหน่งที่ 12</td> <td>คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">                       (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)                      ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน                      พนักงานเจ้าหน้าที่                      วันที่ ..... 4 ต.ค. 2560 .....</p>	*** ตำแหน่งที่ 2	คือ A-Z	*** ตำแหน่งที่ 3	คือ A-Z หรือว่าง	*** ตำแหน่งที่ 4	คือ 0-9	*** ตำแหน่งที่ 5	คือ 0-9	*** ตำแหน่งที่ 6	คือ A-Z	*** ตำแหน่งที่ 7	คือ 0-9	*** ตำแหน่งที่ 8	คือ 0-9	*** ตำแหน่งที่ 9	คือ A-Z	*** ตำแหน่งที่ 10	คือ A-Z	*** ตำแหน่งที่ 11	คือ A-Z	*** ตำแหน่งที่ 12	คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง
*** ตำแหน่งที่ 2	คือ A-Z																						
*** ตำแหน่งที่ 3	คือ A-Z หรือว่าง																						
*** ตำแหน่งที่ 4	คือ 0-9																						
*** ตำแหน่งที่ 5	คือ 0-9																						
*** ตำแหน่งที่ 6	คือ A-Z																						
*** ตำแหน่งที่ 7	คือ 0-9																						
*** ตำแหน่งที่ 8	คือ 0-9																						
*** ตำแหน่งที่ 9	คือ A-Z																						
*** ตำแหน่งที่ 10	คือ A-Z																						
*** ตำแหน่งที่ 11	คือ A-Z																						
*** ตำแหน่งที่ 12	คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง																						

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่..... น 14929-583/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)																						
2	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อนและวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์และอยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์และอยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น E***** วงศ์ของแบบรุ่น E</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <table data-bbox="590 1039 1053 1548"> <tr> <td>** ตำแหน่งที่ 2</td> <td>คือ A-Z</td> </tr> <tr> <td>** ตำแหน่งที่ 3</td> <td>คือ A-Z หรือว่าง</td> </tr> <tr> <td>** ตำแหน่งที่ 4</td> <td>คือ 0-9</td> </tr> <tr> <td>** ตำแหน่งที่ 5</td> <td>คือ 0-9</td> </tr> <tr> <td>** ตำแหน่งที่ 6</td> <td>คือ A-Z</td> </tr> <tr> <td>** ตำแหน่งที่ 7</td> <td>คือ 0-9</td> </tr> <tr> <td>** ตำแหน่งที่ 8</td> <td>คือ 0-9</td> </tr> <tr> <td>** ตำแหน่งที่ 9</td> <td>คือ A-Z</td> </tr> <tr> <td>** ตำแหน่งที่ 10</td> <td>คือ A-Z</td> </tr> <tr> <td>** ตำแหน่งที่ 11</td> <td>คือ A-Z</td> </tr> <tr> <td>** ตำแหน่งที่ 12</td> <td>คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">             (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ 4 ต.ค. 2560         </p>	** ตำแหน่งที่ 2	คือ A-Z	** ตำแหน่งที่ 3	คือ A-Z หรือว่าง	** ตำแหน่งที่ 4	คือ 0-9	** ตำแหน่งที่ 5	คือ 0-9	** ตำแหน่งที่ 6	คือ A-Z	** ตำแหน่งที่ 7	คือ 0-9	** ตำแหน่งที่ 8	คือ 0-9	** ตำแหน่งที่ 9	คือ A-Z	** ตำแหน่งที่ 10	คือ A-Z	** ตำแหน่งที่ 11	คือ A-Z	** ตำแหน่งที่ 12	คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง
** ตำแหน่งที่ 2	คือ A-Z																						
** ตำแหน่งที่ 3	คือ A-Z หรือว่าง																						
** ตำแหน่งที่ 4	คือ 0-9																						
** ตำแหน่งที่ 5	คือ 0-9																						
** ตำแหน่งที่ 6	คือ A-Z																						
** ตำแหน่งที่ 7	คือ 0-9																						
** ตำแหน่งที่ 8	คือ 0-9																						
** ตำแหน่งที่ 9	คือ A-Z																						
** ตำแหน่งที่ 10	คือ A-Z																						
** ตำแหน่งที่ 11	คือ A-Z																						
** ตำแหน่งที่ 12	คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง																						

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) .....

ใบอนุญาตที่ ..... น 14929-583/812 .....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <p style="text-align: right;">กมลพ</p> <p style="text-align: right;">(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)</p> <p style="text-align: right;">ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</p> <p style="text-align: right;">พนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p style="text-align: right;">วันที่ ..... 4 ต.ค. 2560 .....</p>