



ใบอนุญาตที่..... น 15286-618/812

คำขอที่..... น 812-953
รับเมื่อ..... 20 พ.พ. 60
รายที่..... 28
รับไปเมื่อ..... 13 ธ.ค. 2550

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105554055035

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 26/5

ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง..... ลำลูกกา

อำเภอ/เขต..... ลำลูกกา..... จังหวัด..... ปทุมธานี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... NINGBO AUX IMP & EXP. CO., LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ..... GUANGDONG MEIZHI COMPRESSOR CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... SHUNFENGSHAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, SHUDE DISTRICT, FOSHAN CITY

..... GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2550 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

28-2(10)

สาขาที่ น 812-1010
รับเมื่อ 19 ธ.ค. 60
รายที่ 28
ส่งไปเมื่อ 12 ม.ค. 2561

ลำดับที่ ๒
หน้าที่ ๒

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 15286-618/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
2	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรวอร์มอัพรีเลย์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรวอร์มอัพรีเลย์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรวอร์มอัพรีเลย์ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พัลส์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **N***V***** วงศ์แบบรุ่น N</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none">**" ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B หรือ F**" ตำแหน่งที่ 2 คือ S, L, C หรือ V**" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง**" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9**" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9**" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง**" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง**" ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, S, T, W, E หรือ H**" ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, C, D, E, F, L, K, M หรือ Z**" ตำแหน่งที่ 12 คือ H, W, R, Z, G, J, F, D, E หรือ M**" ตำแหน่งที่ 13 คือว่าง หรือ A**" ตำแหน่งที่ 14 คือว่าง หรือ 1 <p style="text-align: right;">พจน (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 12 ม.ค. 2561</p>

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 15286-618/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **M***V***** วงศ์แบบรุ่น M</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> **" ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B หรือ F **" ตำแหน่งที่ 2 คือ S, L, C หรือ V **" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง **" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 **" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 **" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง **" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง **" ตำแหน่งที่ 10 คือ U; V, S, T, W, E หรือ H **" ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, C, D, E, F, L, K, M หรือ Z **" ตำแหน่งที่ 12 คือ H, W, R, Z, G, J, F, D, E หรือ M **" ตำแหน่งที่ 13 คือว่าง หรือ A **" ตำแหน่งที่ 14 คือว่าง หรือ 1 <p style="text-align: right;">นางกมลวรรณ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 12 มี.ค. 2561</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร


ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 15286-618/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
4	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **G***V***** วงศ์แบบรุ่น G</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย **" ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B หรือ F **" ตำแหน่งที่ 2 คือ S, L, C หรือ V **" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือ ว่าง **" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 **" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 **" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ ว่าง **" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือ ว่าง **" ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, S, T, W, E หรือ H **" ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, C, D, E, F, L, K, M หรือ Z **" ตำแหน่งที่ 12 คือ H, W, R, Z, G, J, F, D, E หรือ M **" ตำแหน่งที่ 13 คือ ว่าง หรือ A **" ตำแหน่งที่ 14 คือ ว่าง หรือ 1</p> <p style="text-align: right;">๗๗๑- (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 12 ม.ค. 2561</p>

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 15286-618/812.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
6	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อนและวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **M***** วงศ์แบบรุ่น M หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> **" ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B หรือ F **" ตำแหน่งที่ 2 คือ S, L, C หรือ V **" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือ ว่าง **" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 **" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 **" ตำแหน่งที่ 7 คือ D หรือ B **" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ ว่าง **" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือ ว่าง **" ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, S, T, W, E หรือ H **" ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, C, D, E, F, L, K, M หรือ Z **" ตำแหน่งที่ 12 คือ H, W, R, Z, G, J, F, D, E หรือ M **" ตำแหน่งที่ 13 คือ ว่าง หรือ A **" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 หรือ ว่าง <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ - 1 ก.พ. 2561 วันที่ </p>

เลขที่ น 812-1160
รับเมื่อ 24 มี.ค. 61
วันที่ 28
ปีไปรษณีย์ 22 พ.ค. 2561

LOC

ลำดับที่ ๒
หน้าที่ ๗

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 15286-618/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
7	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรถวลีเก็ททรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรถวลีเก็ททรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรถวลีเก็ททรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W</p> <p>แบบรุ่น *****M2**4***** วงศ์ของแบบรุ่น M2</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none">**" ตำแหน่งที่ 1 คือ E, P หรือ Y**" ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, D, S หรือ K**" ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 หรือว่าง**" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9**" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9**" ตำแหน่งที่ 8 คือ A, B หรือ C**" ตำแหน่งที่ 9 คือ -, Y, S, J หรือ M**" ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, D, E, F, K, M หรือ Z**" ตำแหน่งที่ 12 คือ R, Z, G, J, F, D, E, T, U, V, S, N หรือ M**" ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z**" ตำแหน่งที่ 14 คือ 1-9 หรือว่าง <p style="text-align: right;">กมลฉน</p> <p style="text-align: right;">(นางกมลวรรณ ฉ่าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 22 พ.ค. 2561</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 15286-618/812

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <p style="text-align: right;">กมลฯ (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 13 ธ.ค. 2560</p>

เลขที่..... น 812-1193
รับเมื่อ..... 4 ส.พ. 61
วันที่..... 28
ฉบับเมื่อ..... 10 ก.ค. 2561

ลำดับที่ ๓
หน้าที่..... ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ **1 มิ.ย. 61 ผอ.**

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 15286-618/812

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
2	<p>มีผู้ส่งออก เพิ่มเติมอีก 1 ราย ดังนี้</p> <p>1. ผู้ส่งออก..... GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT COMPANY LTD. ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p style="text-align: right;"> (นางสาวรัญญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่..... 10 ก.ค. 2561</p>

คำขอที่ 0-05-00812-01403-2562.....
รับเมื่อ 8.ก.ย. 2562.....
รายที่ 28.....
รับไปเมื่อ 2.ก.ย. 2562.....
เพิ่ม ผ.สอ.....

ลำดับที่ ๓
หน้าที่ ๓

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่..... น 15286-618/812.....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
3	<p>มีผู้ส่งออก เพิ่มเติมอีก 1 ราย ดังนี้</p> <p>1. ผู้ส่งออก..... ANHUI MBO INTELLIGENT SCIENTIFIC CO., LTD. ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p style="text-align: center;">นางจ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 2 ก.ย. 2562</p>