



ใบอนุญาตที่..... น 15432-634/812

คำขอที่..... น 812-977  
รับเมื่อ..... 60-11-60  
รายที่..... 37  
รับไปเมื่อ..... - 3 ม.ค. 2561

แบบ มอ. 6  
ลำดับที่ ๑

## ใบอนุญาต

**นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538141232

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 9/5

ตรอก/ซอย..... ถนน..... คลองรัง-พญาจ่าย หมู่ที่..... 4 ตำบล/แขวง..... กรอกสุมบูรณ์

อำเภอ/เขต..... ศรีมหาโพธิ จังหวัด..... ปราจีนบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... SHANGHAI HITACHI ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ..... SHANGHAI HITACHI ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... NO. 1051, YUNQIAO ROAD, JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE, PUDONG

..... SHANGHAI, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

**ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด**

ออกให้ ณ วันที่..... - 3 ม.ค. 2561 พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

37-4 (คอ)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 15432-634/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **G****V***** วงค์แม่เหล็ก G</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>**" ตำแหน่งที่ 1 คือ A-Z</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 2 คือ A-Z</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 7 คือ C, S, R, U, G, M, D หรือ T</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 9 คือ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ -</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 11 คือ 0-9</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 หรือว่าง</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z หรือว่าง</li> </ul> <p style="text-align: right;">กมล / (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 3 ม.ค. 2561</p>

## บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท ยูนิโก้ คอนซัลเมอร์ โปรดักส์ จำกัด.....

ใบอนุญาตที่.....น 15432-634/812.....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>มีผู้ส่งออก เพิ่มเติมอีก 1 ราย ดังนี้</p> <p>1. ผู้ส่งออก.....NINGBO AUX IMP. &amp; EXP. CO., LTD.....</p> <p>ประเทศ.....สาธารณรัฐประชาชนจีน.....</p> <p style="text-align: right;">นาง</p> <p style="text-align: right;">(นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)</p> <p style="text-align: right;">ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</p> <p style="text-align: right;">พนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p style="text-align: right;">วันที่ ..... 3 ม.ค. 2561.....</p>

คำขอที่ พ 812-1016  
รับเมื่อ 20 ธ.ค. 60  
รายที่ 37  
วันที่ 10 ม.ค. 2561

ลำดับที่ ๒  
หน้าที่ ๒

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ยูนิโก้ คอมมูนิเคชันส์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 15432-634/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)																																				
2	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรถอิลิกทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรถอิลิกทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **D****G***** วงศ์แบบรุ่น D</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <table><tr><td>**</td><td>ตำแหน่งที่ 1</td><td>คือ A-Z</td></tr><tr><td>**</td><td>ตำแหน่งที่ 2</td><td>คือ A-Z</td></tr><tr><td>**</td><td>ตำแหน่งที่ 4</td><td>คือ 0-9</td></tr><tr><td>**</td><td>ตำแหน่งที่ 5</td><td>คือ 0-9</td></tr><tr><td>**</td><td>ตำแหน่งที่ 6</td><td>คือ 0-9</td></tr><tr><td>**</td><td>ตำแหน่งที่ 7</td><td>คือ C, S, R, U, G, M หรือ D</td></tr><tr><td>**</td><td>ตำแหน่งที่ 9</td><td>คือ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ -</td></tr><tr><td>**</td><td>ตำแหน่งที่ 10</td><td>คือ A-Z</td></tr><tr><td>**</td><td>ตำแหน่งที่ 11</td><td>คือ 0-9</td></tr><tr><td>**</td><td>ตำแหน่งที่ 12</td><td>คือ A-Z</td></tr><tr><td>**</td><td>ตำแหน่งที่ 13</td><td>คือ A-Z</td></tr><tr><td>**</td><td>ตำแหน่งที่ 14</td><td>คือ 0-9 หรือว่าง</td></tr></table> <p style="text-align: right;">กมลวรรณ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 10 ม.ค. 2561</p>	**	ตำแหน่งที่ 1	คือ A-Z	**	ตำแหน่งที่ 2	คือ A-Z	**	ตำแหน่งที่ 4	คือ 0-9	**	ตำแหน่งที่ 5	คือ 0-9	**	ตำแหน่งที่ 6	คือ 0-9	**	ตำแหน่งที่ 7	คือ C, S, R, U, G, M หรือ D	**	ตำแหน่งที่ 9	คือ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ -	**	ตำแหน่งที่ 10	คือ A-Z	**	ตำแหน่งที่ 11	คือ 0-9	**	ตำแหน่งที่ 12	คือ A-Z	**	ตำแหน่งที่ 13	คือ A-Z	**	ตำแหน่งที่ 14	คือ 0-9 หรือว่าง
**	ตำแหน่งที่ 1	คือ A-Z																																			
**	ตำแหน่งที่ 2	คือ A-Z																																			
**	ตำแหน่งที่ 4	คือ 0-9																																			
**	ตำแหน่งที่ 5	คือ 0-9																																			
**	ตำแหน่งที่ 6	คือ 0-9																																			
**	ตำแหน่งที่ 7	คือ C, S, R, U, G, M หรือ D																																			
**	ตำแหน่งที่ 9	คือ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ -																																			
**	ตำแหน่งที่ 10	คือ A-Z																																			
**	ตำแหน่งที่ 11	คือ 0-9																																			
**	ตำแหน่งที่ 12	คือ A-Z																																			
**	ตำแหน่งที่ 13	คือ A-Z																																			
**	ตำแหน่งที่ 14	คือ 0-9 หรือว่าง																																			

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 15432-634/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)																										
3	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรวจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรวจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W</p> <p>แบบรุ่น **L****G***** วงศ์แบบรุ่น L</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <table border="0"> <tr><td>"**" ตำแหน่งที่ 1</td><td>คือ A-Z</td></tr> <tr><td>"**" ตำแหน่งที่ 2</td><td>คือ A-Z</td></tr> <tr><td>"**" ตำแหน่งที่ 4</td><td>คือ 0-9</td></tr> <tr><td>"**" ตำแหน่งที่ 5</td><td>คือ 0-9</td></tr> <tr><td>"**" ตำแหน่งที่ 6</td><td>คือ 0-9</td></tr> <tr><td>"**" ตำแหน่งที่ 7</td><td>คือ C, S, R, U, G, M หรือ D</td></tr> <tr><td>"**" ตำแหน่งที่ 9</td><td>คือ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ -</td></tr> <tr><td>"**" ตำแหน่งที่ 10</td><td>คือ A-Z</td></tr> <tr><td>"**" ตำแหน่งที่ 11</td><td>คือ 0-9</td></tr> <tr><td>"**" ตำแหน่งที่ 12</td><td>คือ A-Z</td></tr> <tr><td>"**" ตำแหน่งที่ 13</td><td>คือ A-Z</td></tr> <tr><td>"**" ตำแหน่งที่ 14</td><td>คือ 0-9 หรือว่าง</td></tr> <tr><td>"**" ตำแหน่งที่ 15</td><td>คือ A-Z หรือว่าง</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">กมล</p> <p style="text-align: right;">(นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ ..... 10 มี.ค. 2561</p>	"**" ตำแหน่งที่ 1	คือ A-Z	"**" ตำแหน่งที่ 2	คือ A-Z	"**" ตำแหน่งที่ 4	คือ 0-9	"**" ตำแหน่งที่ 5	คือ 0-9	"**" ตำแหน่งที่ 6	คือ 0-9	"**" ตำแหน่งที่ 7	คือ C, S, R, U, G, M หรือ D	"**" ตำแหน่งที่ 9	คือ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ -	"**" ตำแหน่งที่ 10	คือ A-Z	"**" ตำแหน่งที่ 11	คือ 0-9	"**" ตำแหน่งที่ 12	คือ A-Z	"**" ตำแหน่งที่ 13	คือ A-Z	"**" ตำแหน่งที่ 14	คือ 0-9 หรือว่าง	"**" ตำแหน่งที่ 15	คือ A-Z หรือว่าง
"**" ตำแหน่งที่ 1	คือ A-Z																										
"**" ตำแหน่งที่ 2	คือ A-Z																										
"**" ตำแหน่งที่ 4	คือ 0-9																										
"**" ตำแหน่งที่ 5	คือ 0-9																										
"**" ตำแหน่งที่ 6	คือ 0-9																										
"**" ตำแหน่งที่ 7	คือ C, S, R, U, G, M หรือ D																										
"**" ตำแหน่งที่ 9	คือ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ -																										
"**" ตำแหน่งที่ 10	คือ A-Z																										
"**" ตำแหน่งที่ 11	คือ 0-9																										
"**" ตำแหน่งที่ 12	คือ A-Z																										
"**" ตำแหน่งที่ 13	คือ A-Z																										
"**" ตำแหน่งที่ 14	คือ 0-9 หรือว่าง																										
"**" ตำแหน่งที่ 15	คือ A-Z หรือว่าง																										

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 15432-634/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
4	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง                      มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน                      มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์                      มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์                      ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 180 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W                      แบบรุ่น **D****KQ***** วงศ์แบบรุ่น D</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>**" ตำแหน่งที่ 1 คือ A-Z</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 2 คือ A-Z</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 7 คือ C, S, R, U, G, M หรือ D</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 9 คือ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ -</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 11 คือ 0-9</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 หรือว่าง</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z หรือว่าง</li> </ul> <p style="text-align: right;">กมล ๗</p> <p style="text-align: right;">(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)                      ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน                      พนักงานเจ้าหน้าที่                      วันที่ 10 มี.ค. 2561</p>



**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**

**ผู้รับใบอนุญาต** ..... บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด .....

**ใบอนุญาตที่** ..... น 15432-634/812 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
6	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **L****DP***** วงค์แบบรุ่น L</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>**" ตำแหน่งที่ 1 คือ A-Z</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 2 คือ A-Z</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 7 คือ C, S, R, U, G, M หรือ D</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 11 คือ 0-9</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 หรือว่าง</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z หรือว่าง</li> </ul> <p style="text-align: right;">กมล- (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ ..... 2 ..พ.พ. 2561.....</p>