

ใบอนุญาตที่..... น 15803-676/812



สาขาที่ น 812-1073 แบบ มอ. 6
รับเมื่อ 25 ๒๐. 61 ลำดับที่ ๑
รายชื่อ 55-1
ฉบับที่ 26 ก.พ. 2561

ใบอนุญาต

**นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แสงชัยอีควิเพเมนท์ (1984) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559044775

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 283

ตรอก/ซอย..... ถนน หลานหลวง หมู่ที่..... ตำบล/แขวง วัดโสมนัส

อำเภอ/เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES (SUZHOU) CO., LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES (SUZHOU) CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... NO. 69, SUHONG WEST ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU

..... JIANGSU PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

- (๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 26 ก.พ. 2561 พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

55-1(190)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แสงชัยอีควิปเมนท์ (1984) จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 15803-676/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP21 พัลส์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W</p> <p>แบบรุ่น ZR*****-P**-* ** วงศ์แบบรุ่น ZR</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> **" ตำแหน่งที่ 3 คือ D, H, I หรือว่าง **" ตำแหน่งที่ 4 คือ D, M, R, S, T, Y หรือว่าง **" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 **" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 **" ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือว่าง **" ตำแหน่งที่ 8 คือ K, M หรือ P **" ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z หรือว่าง **" ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, E, P หรือว่าง **" ตำแหน่งที่ 13 คือ F, W, E, X, Y หรือ Z **" ตำแหน่งที่ 14 คือ J, V หรือ Z **" ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง **" ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง **" ตำแหน่งที่ 18 คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง <p style="text-align: right;">กมล ๗ (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 26 ก.พ. 2561</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แสงชัยอีคิวเวิเมนท์ (1984) จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 15803-676/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
2	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP21 พัลส์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W</p> <p>แบบรุ่น ZP*****-P**-*** วงศ์แบบรุ่น ZP</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ** ตำแหน่งที่ 3 คือ D, H, I หรือว่าง ** ตำแหน่งที่ 4 คือ D, M, R, S, T, Y หรือว่าง ** ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 ** ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 ** ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือว่าง ** ตำแหน่งที่ 8 คือ K, M หรือ P ** ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z หรือว่าง ** ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, E, P หรือว่าง ** ตำแหน่งที่ 13 คือ F, W, E, X, Y หรือ Z ** ตำแหน่งที่ 14 คือ J, V หรือ Z ** ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง ** ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง ** ตำแหน่งที่ 18 คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 26 ก.พ. 2561 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
 กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แสงชัยอีควิพเมนท์ (1984) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 15803-676/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP21 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W</p> <p>แบบรุ่น ZP*****-T**-*** วงศ์แบบรุ่น ZP</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> *** ตำแหน่งที่ 3 คือ D, H, I หรือว่าง *** ตำแหน่งที่ 4 คือ D, M, R, S, T, Y หรือว่าง *** ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 *** ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 *** ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือว่าง *** ตำแหน่งที่ 8 คือ K, M หรือ P *** ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z หรือว่าง *** ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, E, P หรือว่าง *** ตำแหน่งที่ 13 คือ F, W, E, X, Y หรือ Z *** ตำแหน่งที่ 14 คือ J, V หรือ Z *** ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง *** ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง *** ตำแหน่งที่ 18 คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 26 ก.พ. 2561 </p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แสงชัยอัครวิวัฒน์ (1984) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 15803-676/812

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: right;">กมล (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 26 ก.พ. 2561</p>