



เลขที่ พ 812-1169  
 รับเมื่อ 7 พ.ค. 61  
 รายที่ 62-1  
 ลงไปเมื่อ 18 มิ.ย. 2561

แบบ มอ. 6  
 ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่..... น 16390-399/812.....

Loc

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
 เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอมแอร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105534013698

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 999/1

ตรอก/ซอย..... ถนน..... บางนา-ตราด กม.19 หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวง..... บางโคลง

อำเภอ/เขต..... บางพลี..... จังหวัด..... สมุทรปราการ

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... HONG KONG GREE ELECTRIC APPLIANCES SALES LTD.

ประเทศ..... เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ..... ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD

ที่ตั้งโรงงาน..... NO. 1 LONGSHAN AVENUE, LONGSHAN INDUSTRIAL PARK, DOUMEN DISTRICT

ZHUHAI CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2561 พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

**เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

62-1 (100)



รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท แอมแอร์ จำกัด .....

ใบอนุญาตที่ ..... น 16390-399/812 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
2	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น Q****-C***** วงศ์แบบรุ่น C</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>** ตำแหน่งที่ 2 คือ X หรือ Y</li> <li>** ตำแหน่งที่ 3 คือ ว่าง, A, B, C, D, E, F, G, I หรือ J</li> <li>** ตำแหน่งที่ 4 คือ ว่าง, S, T, V, N หรือ W</li> <li>** ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง, H, R, L, K, M, O, Y หรือ P</li> <li>** ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ ว่าง</li> <li>** ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9</li> <li>** ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9</li> <li>** ตำแหน่งที่ 11 คือ ว่าง</li> <li>** ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือ ว่าง</li> <li>** ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือ ว่าง</li> <li>** ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9</li> <li>** ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9</li> <li>** ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z, a-z หรือ ว่าง</li> </ul> <p style="text-align: right;">นพฉพ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 18 มิ.ย. 2561</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท แอมแอร์ จำกัด .....

ใบอนุญาตที่ ..... น 16390-399/812 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น Q****-D***** วงค์แบบรุ่น D</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>** ตำแหน่งที่ 2 คือ X หรือ Y</li> <li>** ตำแหน่งที่ 3 คือ ว่าง, A, B, C, D, E, F, G, I หรือ J</li> <li>** ตำแหน่งที่ 4 คือ ว่าง, S, T, V, N หรือ W</li> <li>** ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง, H, R, L, K, M, O, Y หรือ P</li> <li>** ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ ว่าง</li> <li>** ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9</li> <li>** ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9</li> <li>** ตำแหน่งที่ 11 คือ ว่าง</li> <li>** ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือ ว่าง</li> <li>** ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือ ว่าง</li> <li>** ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9</li> <li>** ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9</li> <li>** ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z, a-z หรือ ว่าง</li> </ul> <p style="text-align: right;">กมล ๗ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ ..... 18 มิ.ย. 2561 .....</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท แอมแอร์ จำกัด .....

ใบอนุญาตที่ ..... น 16390-399/812 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
4	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง                      ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน                      มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์                      ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0                      พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W                      แบบรุ่น Q****-F***** วงศ์แบบรุ่น F</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*** ตำแหน่งที่ 2 คือ X หรือ Y</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 3 คือ ว่าง, A, B, C, D, E, F, G, I หรือ J</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 4 คือ ว่าง, S, T, V, N หรือ W</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง, H, R, L, K, M, O, Y หรือ P</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ ว่าง</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 11 คือ ว่าง</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือ ว่าง</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือ ว่าง</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9</li> <li>*** ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z, a-z หรือ ว่าง</li> </ul> <p style="text-align: right;">กมลณี                      (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)                      ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน                      พนักงานเจ้าหน้าที่                      วันที่ ..... 18 มิ.ย. 2561 .....</p>

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท แอมแอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 16390-399/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
5	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรรีเลย์เทอร์มินัลรวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W</p> <p>แบบรุ่น Q****-M***** วงศ์แบบรุ่น M</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>** ตำแหน่งที่ 2 คือ X หรือ Y</li> <li>** ตำแหน่งที่ 3 คือ ว่าง, A, B, C, D, E, F, G, I หรือ J</li> <li>** ตำแหน่งที่ 4 คือ ว่าง, S, T, V, N หรือ W</li> <li>** ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง, H, R, L, K, M, O, Y หรือ P</li> <li>** ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ ว่าง</li> <li>** ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9</li> <li>** ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9</li> <li>** ตำแหน่งที่ 11 คือ ว่าง</li> <li>** ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือ ว่าง</li> <li>** ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือ ว่าง</li> <li>** ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9</li> <li>** ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9</li> <li>** ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z, a-z หรือ ว่าง</li> </ul> <p style="text-align: right;"> <b>กมลณี</b>                      (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)                      ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน                      พนักงานเจ้าหน้าที่                      วันที่ 18 มิ.ย. 2561                 </p>

**บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ**

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท แอมแอร์ จำกัด .....

ใบอนุญาตที่ ..... น 16390-399/812 .....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>มีผู้ส่งออก เพิ่มเติมอีก 1 ราย ดังนี้</p> <p>1. ผู้ส่งออก..... GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI .....</p> <p>ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน .....</p> <p style="text-align: center;">กมล</p> <p style="text-align: center;">(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</p> <p style="text-align: center;">พนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p style="text-align: center;">วันที่ ..... 19 มิ.ย. 2561 .....</p>