

ใบอนุญาตที่..... น 17565-1688/2508



สาขาที่ ๗ 2508-1949
ชนิด 1304.๕1
สายที่ 3
ฉบับที่ 11 ต.ค. 2561
LOC

ใบอนุญาต

**นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ภาซา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553047225

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 62

ตรอก/ซอย ถนน ประชาพัฒนา หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ทัพยาว

อำเภอ/เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก LIVA CERAMICS

ประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

ทำที่โรงงานชื่อ LIVA CERAMICS

ที่ตั้งโรงงาน 8-A, NATIONAL HIGHWAY, LAKHDHIRPUR ROAD, MORBI, GUJARAT

REPUBLIC OF INDIA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

- (๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
- (๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 ต.ค. 2561 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท ภาษา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด.....

ใบอนุญาตที่..... น 17565-1688/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มชุดซึ่มน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3</p> <p>ความหนา 6.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร ความหนา 6.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 7.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 7.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 8.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 11.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 12.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 13.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 14.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 16.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 17.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 18.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 19.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 20.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร และ ความหนา 20.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;">นาง (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 11 ต.ค. 2561</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ภาซา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 17565-1688/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำปานกลาง กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3</p> <p>ความหนา 8.7 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 11.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 12.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร และ ความหนา 12.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;">นางง (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 1.1 ต.ค. 2561</p>

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท ภาซา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด.....

ใบอนุญาตที่..... น 17565-1688/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มจุดซึ่มน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1</p> <p>ความหนา 6.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 37.5 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 7.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 160 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 7.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 160 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 160 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 8.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 160 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 160 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 160 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 160 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 160 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 160 เซนติเมตร และ</p> <p>ความหนา 11.3 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;">นางสาว (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 11 ต.ค. 2561</p>

คำขอที่ 0-05-02508-02145-2562.....

รับเมื่อ 7 มี.ย. 2562.....

รายที่ 3.....

รับไปเมื่อ 5 ก.ค. 2562.....

LOC.....

ลำดับที่ ๒

หน้าที่ ๔.....

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ภาซา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 17565-1688/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
4	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มชุดซีเมนต้า กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3 ความหนา 7.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;">พจพ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 5 ก.ค. 2562</p>

คำขอที่ 0-05-02508-02170-2562.....

รับเมื่อ 2 ต.ค. 2562.....

รายที่ 3.....

รับไปเมื่อ 1 ต.ค. 2562.....

LOC.....

ลำดับที่ ๒

หน้าที่ ๕

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท ภาซา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 17565-1688/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
5	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ</p> <p>แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3</p> <p>ความหนา 8.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 8.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ</p> <p>ความหนา 9.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;">กมล (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 1 ต.ค. 2562</p>

พ 2508-1949

ลำดับที่ ๓

หน้าที่ ๑

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ภาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 17565-1688/2508

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: right;">กมลพ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 11 ต.ค. 2561</p>