

ใบอนุญาตที่ น 17808-1712/2508



เลขที่ ๗ 2508-1985  
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๖1  
รายชื่อ 3  
ฉบับที่ 25 ธ.ค. 2561

### ใบอนุญาต

๒๐๐.

## นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ภาซา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553047225

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 62

ตรอก/ซอย ถนน ประชาพัฒนา หมู่ที่ ตำบล/แขวง ทัพยาว

อำเภอ/เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกเงาเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก RAJ IMPEX

ประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

ทำที่โรงงานชื่อ LEZORA VITRIFIED PRIVATE LIMITED

ที่ตั้งโรงงาน 8-A NATIONAL HIGHWAY, SARTANPAR ROAD, AT.MATEL-363621 TAL,

WANKANER, DIST.MORBI, GUJARAT, REPUBLIC OF INDIA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2561 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

3-22 (R0)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ภาษา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ ..... น 17808-1712/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซิมหน้าต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3</p> <p>ความหนา 8.1 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร ความหนา 8.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 320 เซนติเมตร ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 320 เซนติเมตร ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 320 เซนติเมตร ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 320 เซนติเมตร ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 320 เซนติเมตร ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 320 เซนติเมตร และ ความหนา 11.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซิมหน้าปานกลาง กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3</p> <p>ความหนา 11.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร</p>
3	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซิมหน้าปานกลาง กลุ่มย่อย b ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3</p> <p>ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;">                       (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)                      นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ                      รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน                      พนักงานเจ้าหน้าที่                      วันที่ ..... 25 ธ.ค. 2561 .....                 </p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ภาษา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 17808-1712/2508

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">                       (นางสมพร ไรจน์ดำรงกร)                      นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ                      รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน                      พนักงานเจ้าหน้าที่                      วันที่ 25 ธ.ค. 2561                 </div>