

ใบอนุญาตที่..... น 17863-255/2134



ใบอนุญาต

เลขที่ น 2134-364
วันที่ 26 ต.ค. 61
รายที่ 19
ลงชื่อเมื่อ 21 พ.ย. 2561
LOC

แบบ มอ. 6
ลำดับที่ ๑

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105520015634

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1910 อาคารอีเลคโทรลักซ์

ตรอก/ซอย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง บางกะปิ

อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก NINGBO AUX IMP. AND EXP. CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ AUX AIR CONDITIONER CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน 1166 NORTH MINGGUANG ROAD, JIANGSHAN, YINZHOU, NINGBO, ZHEJIANG

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 21 พ.ย. 2561

พ.ศ.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 17863-255/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESM09CRR-A1E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESM09CRR-A1I
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.56 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV09CRR-B2E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV09CRR-B2I 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV09CRR-B1E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV09CRR-B1I
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.82 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV09CRR-A1E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV09CRR-A1I
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESM12CRR-A1E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESM12CRR-A1I
5	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.59 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV12CRR-B2E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV12CRR-B2I 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV12CRR-B1E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV12CRR-B1I
6	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.68 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV12CRR-A1E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV12CRR-A1I
7	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.30 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV18CRR-B2E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV18CRR-B2I 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV18CRR-B1E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV18CRR-B1I



(นางสมพร โจนดำรงการ)

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 21 พ.ย. 2561

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 17863-255/2134

คำขอที่ R5-2134-4030-2562
รับเมื่อ 26 พ.ค. 2562
วันที่ 19
รับไปเมื่อ 17 ธ.ค. 2562
LOC

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
11	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.48 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV09CRU-A1E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV09CRU-A1I
12	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.77 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV09CRT-A1E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV09CRT-A1I
13	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV09CRR-B4E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV09CRR-B4I 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV09CRR-B5E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV09CRR-B5I
14	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.43 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV12CRU-A1E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV12CRU-A1I
15	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.07 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV12CRT-A1E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV12CRT-A1I
16	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.57 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV12CRS-B1E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV12CRS-B1I
17	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.20 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV12CRR-B4E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV12CRR-B4I 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV12CRR-B5E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV12CRR-B5I
18	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.31 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV15CRR-B4E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV15CRR-B4I
19	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5200 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.26 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV18CRU-A1E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV18CRU-A1I
20	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.65 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV18CRT-A1E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV18CRT-A1I
21	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.31 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ESV18CRS-B1E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV18CRS-B1I

นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์
(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ 17 ธ.ค. 2562

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 17863-255/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
22	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ESV18CRR-B4E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV18CRR-B4I 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ESV18CRR-B5E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV18CRR-B5I
23	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.36 แบบรุ่นของชุด คอนเดนซิง ESV24CRS-B1E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV24CRS-B1I
24	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.04 แบบรุ่นของชุด คอนเดนซิง ESV24CRR-B5E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ESV24CRR-B5I
	นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์ (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 17 ธ.ค. 2562

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด.....

ใบอนุญาตที่..... น 17863-255/2134.....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 21 พ.ย. 2561.....