

ใบอนุญาตที่..... น 18112-737/2067



คำขอที่..... 0-05-02067-00913-2562

รับเมื่อ..... 4 ธ.ค. 2561

รายได้..... 90

รับไปเมื่อ..... 31 ม.ค. 2562

..... ตรวจ ร.ง./30 ต.ค. 2561

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามแมเนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105551074420

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 660

ตรอก/ซอย..... นวมินทร์ 81 แยก 3-42 ถนน..... - หมู่ที่..... - ตำบล/แขวง..... นวมินทร์

อำเภอ/เขต..... ปทุมธานี จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... ก๊อกลำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านล้างขวดล้อย่อม : การประหยัดน้ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2067-2552..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... FOSTER S.P.A.

ประเทศ..... สาธารณรัฐอิตาลี

ทำที่โรงงานชื่อ..... GESSI S.P.A.

ที่ตั้งโรงงาน..... VIA MARCONI, 27/A-FRAZIONE VINTEBBIO-13037 SERRAVALLE SESIA (VC)-

..... ITALIA DIREZIONE, COMMERCIALE, HR, PRODUZIONE, REPUBLIC OF ITALY

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 31 ม.ค. 2562..... พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

87-2(R0)

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามแมเนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 18112-737/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ก๊อกร้าสำหรับอ่างล้างชาม</p> <p>(1) ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยสแตนเลส วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลงและหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยหัวสเปร์ย</p> <p style="text-align: right;">กมลพ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 31 ม.ค. 2562</p>

คำขอที่.....0-05-02067-00913-2562.....

ลำดับที่ ๓

E' อ' อ'.....๑.....

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามแมเนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 18112-737/2067

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: right;">กมลพร (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 31 ม.ค. 2562.....</p>