

ใบอนุญาตที่..... น 18401-34/2719



คำขอที่..... 0-05-02719-00084-2562

รับเมื่อ..... 21 ม.ค. 2562

รายที่..... 11

รับไปเมื่อ..... 1 ก.พ. 2562 (ISO 9001)

### ใบอนุญาต

## นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชวกิจรวมยาง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125538002437

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 55/56-58

ตรอก/ซอย..... ถนน..... ราชพฤกษ์..... หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง..... อ้อมเกร็ด

อำเภอ/เขต..... ปากเกร็ด..... จังหวัด..... นนทบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2719-2560..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... TRIANGLE TYRE CO., LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ..... TRIANGLE TYRE CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... 56, QINGDAO (M) ROAD, WEIHAI, SHANDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... - 1 ก.พ. 2562 พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

11-2(R0)

คำเตือน  
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ชวกิจรวมยาง จำกัด .....

ใบอนุญาตที่ ..... น 18401-34/2719 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ยาง TRIANGLE การออกแบบ TRS02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 11R22.5 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 146                      ล้อคู่ : 143 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -    ล้อคู่ : -</p>
2	<p>ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR618 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 8.25R16LT ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 126                      ล้อคู่ : 122 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -    ล้อคู่ : -</p>
3	<p>ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR624 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 7.00R16LT ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : N - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 116                      ล้อคู่ : 110 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -    ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">             (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ ..... - 1 ก.พ. 2562 .....</p>



## รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ชวกิจรวมยาง จำกัด .....

ใบอนุญาตที่ ..... น 18401-34/2719 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
7	<p>ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR668 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 8.25R16LT ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 128      ล้อคู่ : 124 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -      ล้อคู่ : -</p>
8	<p>ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR685 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17.5 ขนาดยาง 215/75R17.5 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 135      ล้อคู่ : 133 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -      ล้อคู่ : -</p>
9	<p>ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR685 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19.5 ขนาดยาง 245/70R19.5 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 135      ล้อคู่ : 133 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -      ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">             (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ ..... - 1 ก.พ. 2562 .....</p>

## รายละเอียดแบบทำยใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ชวกิจรวมยาง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 18401-34/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
10	<p>ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR685 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19.5 ขนาดยาง 245/70R19.5 ประเภทใช้งานบนถนน โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : J - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 141      ล้อคู่ : 140 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -      ล้อคู่ : -</p>
11	<p>ยาง TRIANGLE การออกแบบ TRS02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19.5 ขนาดยาง 265/70R19.5 ประเภทใช้งานบนถนน โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 140      ล้อคู่ : 138 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -      ล้อคู่ : -</p>
12	<p>ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR685 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19.5 ขนาดยาง 285/70R19.5 ประเภทใช้งานบนถนน โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 146      ล้อคู่ : 144 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -      ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">นพฉ (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ ..... - 1 ก.พ. 2562 .....</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ชวกิจรวมยาง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 18401-34/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
13	<p>ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR685 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19.5 ขนาดยาง 285/70R19.5 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : J - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 150      ล้อคู่ : 148 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -      ล้อคู่ : -</p>
14	<p>ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR685 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17.5 ขนาดยาง 9.5R17.5 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : J - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 143      ล้อคู่ : 141 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -      ล้อคู่ : -</p>
15	<p>ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR685 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19.5 ขนาดยาง 8R19.5 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : K - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 124      ล้อคู่ : 122 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -      ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">             (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ - 1 ก.พ. 2562         </p>



รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ชวกิจรวมยาง จำกัด .....

ใบอนุญาตที่ ..... น 18401-34/2719 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
19	<p>ยาง TRIANGLE การออกแบบ TRS03 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 315/80R22.5 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 154                      ล้อคู่ : 151 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -    ล้อคู่ : -</p>
20	<p>ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR680 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 295/60R22.5 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : K - ทางเลือก (ถ้ามี) : L ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 150                      ล้อคู่ : 147 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : 149    ล้อคู่ : 146</p>
21	<p>ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR685 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 8R22.5 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 130                      ล้อคู่ : 128 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -    ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">             (นางกมลวรรณ นำนเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ ..... - 1 ก.พ. 2562 .....</p>

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ชวกิจรวมยาง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 18401-34/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
22	<p>ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR685 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 9R22.5 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 136      ล้อคู่ : 134 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -      ล้อคู่ : -</p>
23	<p>ยาง TRIANGLE การออกแบบ TRT02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 385/65R22.5 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : J - ทางเลือก (ถ้ามี) : L</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 160      ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : 158      ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">             (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ ..... - 1 ก.พ. 2562 .....         </p>

## บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ชวกิจรวมยาง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 18401-34/2719

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี  <p style="text-align: right;">นภฉพ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ ..... - 1 ก.พ. 2562 .....</p>