



ใบอนุญาตที่ น 18476-16/2432

คำขอที่ 0-05-02432-0022-2562

รับเมื่อ 21 มก. 2562

รายที่ 14-1

รับไปเมื่อ 7 กพ. 2562 (LOC)

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไพร่มแพนด้า จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105560152241

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ห้องเลขที่ 4703 (ริเวอร์ 29)

ตรอก/ซอย ถนน สาทรใต้ หมู่ที่ ตำบล/แขวง ยานนาวา

อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2432-2555 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก DONGGUAN YINGDE TRADING CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ DONGGUAN GETIAN ELECTRICAL APPLIANCE MANUFACTURING CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน CHAOLANG VILLAGE, CHASHAN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาราชการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 7 ก.พ. 2562 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาราชการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท ไพร้มแพนด้า จำกัด.....

ใบอนุญาตที่..... น 18476-16/2432.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ชุดสายพ่วงเปลี่ยนสายไม่ได้ เต้าไฟฟ้ามีหน้าสัมผัสขั้วสายดิน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10 A อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินแบบความร้อน</p> <p style="text-align: right;">นางน (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 7 ก.พ. 2562</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไพร์มแพนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 18476-16/2432

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>มีผู้ส่งออก เพิ่มเติมอีก 1 ราย ดังนี้</p> <p>1. ผู้ส่งออก ...ALIBABA ONETOUCH BUSINESS SERVICE (DONGGUAN) CO., LTD. ประเทศ ...สาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 7 ก.พ. 2562 </p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไพร์มแพนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 18476-16/2432

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
2	<p>มีผู้ส่งออก เพิ่มเติมอีก 4 ราย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้ส่งออก GUANGZHOU FU DE LU TRADING CO., LTD. ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ส่งออก GUANGZHOU YUSHENG TRADE CO., LTD. ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ส่งออก DONGGUAN ZHENGYANG IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD. ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ส่งออก CHANGSHA ANGFA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 29 ต.ค. 2562 </p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไพร่รมแพนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 18476-16/2432

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
3	มีผู้ส่งออก เพิ่มเติมอีก 1 ราย ดังนี้ 1. ผู้ส่งออก XIAMEN HAIHUIXING INFORMATION CONSULTANT CO., LTD. ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
4	แจ้งเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ จากเลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ห้องเลขที่ 4703 (ริเวอร์ 29) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นเลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ห้องเลขที่ 4703 (ริเวอร์ 1) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร <p style="text-align: right;">..... (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 3 มี.ค. 2563</p>