



ใบอนุญาตที่..... น 18497-39/2719

คำขอที่ 0-05-02719-00129-2562

รับเมื่อ 31 ม.ค. 2562

รายที่ 18-1

รับไปเมื่อ 7 ก.พ. 2562 (ISO 9001)

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เลิศยาง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105545072526

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 213

ตรอก/ซอย สุขุมวิท 93 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางจาก

อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2719-2560 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า -

ผู้ส่งออก PT MULTISTRADA ARAH SARANA, TBK.

ประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ทำที่โรงงานชื่อ PT MULTISTRADA ARAH SARANA, TBK.

ที่ตั้งโรงงาน JL. RAYA LEMAHABANG KM 58.3, DESA KARANGSARI, CIKARANG TIMUR, BEKASI

JAWA BARAT, REPUBLIC OF INDONESIA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 7 ก.พ. 2562 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

16-1(R0)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท เลิศยาง จำกัด.....

ใบอนุญาตที่..... น 18497-39/2719.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ยาง ACHILLES การออกแบบ DESERT HAWK XMT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT 265/75 R16 ประเภทใช้งานพิเศษ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 123 ล้อคู่ : 120 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
2	<p>ยาง ACHILLES การออกแบบ DESERT HAWK XMT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT 265/70 R16 ประเภทใช้งานพิเศษ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 117 ล้อคู่ : 114 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
3	<p>ยาง ACHILLES การออกแบบ HD - 12 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 7.50 R16 LT ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 122 ล้อคู่ : 121 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>

นพฉพ
 (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
 พนักงานเจ้าหน้าที่
 วันที่ - 7 ก.พ. 2562

คำขอที่...0-05-02719-00178-2562.....

รับเมื่อ...6 มี.ค. 2562.....

รายที่...18.....

ลำดับที่ ๒

รับไปเมื่อ...10 พ.ค. 2562 (ISO 9001)..... หน้าที่...๒.....

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศยาง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 18497-39/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
4	ยาง ACHILLES การออกแบบ MULTIVAN เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 205/70 R15C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : T - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 106 ล้อคู่ : 104 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -
5	ยาง ACHILLES การออกแบบ MULTIVAN เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 215/70 R15C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : T - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : 107 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -
6	ยาง ACHILLES การออกแบบ DESERT HAWK XMT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 31X10.50 R15 LT ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -

พ.ม.ป.

(นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 10 พ.ค. 2562

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศยาง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 18497-39/2719

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: right;">กมล (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 7 ก.พ. 2562</p>