

ใบอนุญาตที่..... น 19085-193/2718



คำขอที่..... 0-05-02718-00390-2562.....  
รับเมื่อ..... 15 มี.ค. 2562.....  
รายชื่อ..... 2.....  
รับไปเมื่อ..... 19 ก.ย. 2562.....  
..... แก้ไข.....

### ใบอนุญาต

**นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บริดจิสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ..... 0105533121519

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 16

ตรอก/ซอย..... ถนน..... พระรามที่ 4..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... สี่ลม

อำเภอ/เขต..... บางรัก..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... ยางล้อแบบสลับสำหรับรถยนต์และส่วนพวง

มาตรฐานเลขที่ มอก. .... 2718-2560..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... MITSUBISHI CORPORATION (SINGAPORE BRANCH)

ประเทศ..... สาธารณรัฐสิงคโปร์

ท่าที่โรงงานชื่อ..... BRIDGESTONE TATABANYA TERMELO KFT

ที่ตั้งโรงงาน..... H-2851 KORNYE KOHID UT 1, HUNGARY

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

**ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด**

ออกให้ ณ วันที่ 07 มิ.ย. 2562..... พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำเตือน  
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

## รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจิสไตน์ซอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 19085-193/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA RE050A เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/45R17 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
2	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA RE050A เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/40R18 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 92
3	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ TURANZA T001 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/55R17 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97  <p style="text-align: center;">นางฉวี (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 07 ธ.ย. 2562</p>

คำขอที่.....0-05-02718-00390-2562.....

ลำดับที่ ๓

หน้าที่.....๑.....

**บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ**

ผู้รับใบอนุญาต .....บริษัท บริดจสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด.....

ใบอนุญาตที่ ..... น 19085-193/2718.....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี  <p style="text-align: right;"><b>นางน</b> (นางกมลวรรณ จำเริญวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ <b>07 มิ.ย. 2562</b></p>