



## รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ซวกิจรวมยาง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 19169-141/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ยาง PIRELLI การออกแบบ TO : 01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 13R22.5 ประเภทใช้งานพิเศษ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : F - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 156      ล้อคู่ : 150 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -      ล้อคู่ : -</p>
2	<p>ยาง PIRELLI การออกแบบ FG : 01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 12R22.5 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : K - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152      ล้อคู่ : 148 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -      ล้อคู่ : -</p>
3	<p>ยาง PIRELLI การออกแบบ MC : 01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 295/80R22.5 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : J - ทางเลือก (ถ้ามี) : E</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152      ล้อคู่ : 148 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : 154      ล้อคู่ : 150</p> <p style="text-align: right;">นางจ (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 29 เม.ย. 2562</p>

## รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ชวกิจรวมยาง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 19169-141/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
4	<p>ยาง PIRELLI การออกแบบ H89 TRAILER เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 11R22.5  ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3  สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M  - ทางเลือก (ถ้ามี) : -  ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 144      ล้อคู่ : 142  - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -      ล้อคู่ : -</p>
5	<p>ยาง PIRELLI การออกแบบ FR : 01 II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 295/80R22.5  ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3  สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M  - ทางเลือก (ถ้ามี) : -  ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152      ล้อคู่ : 148  - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -      ล้อคู่ : -</p>
6	<p>ยาง PIRELLI การออกแบบ FR : 01 II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 315/80R22.5  ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3  สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L  - ทางเลือก (ถ้ามี) : M  ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 156      ล้อคู่ : 150  - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : 154      ล้อคู่ : 150</p> <p style="text-align: right;">นางฉวี  (นางกมลวรรณ นำเลิศวัฒน์)  ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  พนักงานเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 เม.ย. 2562</p>

## รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ชวกิจรวมยาง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 19169-141/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
7	<p>ยาง PIRELLI การออกแบบ TR : 01 II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 315/80R22.5  ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3  สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L  - ทางเลือก (ถ้ามี) : M</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 156      ล้อคู่ : 150  - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : 154      ล้อคู่ : 150</p>
8	<p>ยาง PIRELLI การออกแบบ TR : 01 II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 295/80R22.5  ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3  สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M  - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152      ล้อคู่ : 148  - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -      ล้อคู่ : -</p>
9	<p>ยาง PIRELLI การออกแบบ MC : 01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17.5 ขนาดยาง 215/75R17.5  ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3  สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M  - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 126      ล้อคู่ : 124  - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : -      ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">ม.จ.ป.  (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)  ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  พนักงานเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 เม.ย. 2562</p>

## บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ชวกิจรวมยาง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 19169-141/2719

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี  <p style="text-align: right;">นาง (นางมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 29 เม.ย. 2562</p>