

ใบอนุญาตที่..... น 19768-1799/2508



คำขอที่... 0-05-02508-02154-2562.....
รับเมื่อ... 18 มิ.ย. 2562.....
รายชื่อ... 127.....
รับไปเมื่อ... 31 ก.ค. 2562.....
..... LOC.....

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เกรท ดีไซน์ แอนด์ โลฟส์สไตล์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555119771

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 63/4

ตรอก/ซอย..... สุขุมวิท 53..... ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... คลองตันเหนือ

อำเภอ/เขต..... วัฒนา..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... KRONOS 2 CERAMICHE S.p.A.

ประเทศ..... สาธารณรัฐอิตาลี

ทำที่โรงงานชื่อ..... FLORIM CERAMICHE S.p.A

ที่ตั้งโรงงาน..... S.P. 610 SELICE 1 I-40027 MORDANO (BO)

..... REPUBLIC OF ITALY

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 31 ก.ค. 2562

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เกรท ดีไซน์ แอนด์ โลฟส์ไต้ลส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 19768-1799/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดุดซึ่มน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1</p> <p>ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 18.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 240 เซนติเมตร และ</p> <p>ความหนา 20.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 59.6 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดุดซึ่มน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1</p> <p>ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร และ</p> <p>ความหนา 20.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 59.5 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;">นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์ (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ 31 ก.ค. 2562 วันที่</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เกรท ดีไซน์ แอนด์ โลฟิสไตล์ จำกัด.....

ใบอนุญาตที่ น 19768-1799/2508.....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: right;">กมจ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 31 ก.ค. 2562</p>